



ประกาศกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สฟ. จำนวน ๗๒ รายการ
สำหรับรายการซ่อม ปลาย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๕๐๐ กระบอก

กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการสืบราคาเพื่อใช้เป็น
ราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ข้อมูลเป็น
ราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อม สาย สฟ. จำนวน ๗๒ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลาย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖
เอ ๒ จำนวน ๕๐๐ กระบอก ตามบัญชีรายละเอียดความต้องการ ที่แนบท้าย เพื่อนำไปประกอบแผนจัดหากลุ่ม
งานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การดำเนินการในครั้งนี้สามารถเสนอราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดทำราคากลางได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ โดยราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วได้ที่ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคา
ที่เสนอเพื่อใช้ในการจัดทำราคากลาง ในกรณีที่ราคาที่เสนอไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง และราคาที่ได้อ
เสนอในครั้งนี้ มิได้เป็นราคาที่ได้ตกลงจัดซื้อจัดจ้าง หรือประการอื่นแต่ประการใด

ประกาศ ณ วันที่

๒๒

กันยายน ๒๕๖๓

พันเอก

ร.ปม.

(รัชพล ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองโรงงานช่างแสง

ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

บัญชีรายละเอียด สป. ขอสืบราคากลาง เพื่อใช้ประกอบการขอสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564

รายการซ่อมพลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 สาย สป.

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	หมายเลข คุณลักษณะ เฉพาะ	จำนวน	หน่วยละ	หมายเหตุ (ที่มา ของราคา)
1	1005 00 017 9546 HANDLE ASSEMBLY , CHARGING	EA	ให้ชื่อและหมายเลข	117		ส.
2	5315 00 056 6676 PIN , SPRING	EA	ชิ้นส่วนซ่อมแทน	500		ส.
3	1005 00 017 9547 PIN , FIRING	EA	คุณลักษณะเฉพาะ	87		ส.
4	1005 00 999 1509 PIN , FIRING PIN RETAINING	EA	"	500		ส.
5	5315 00 992 7294 PIN , GROOVED , HEADED , BOLT CAM	EA	"	19		ส.
6	1005 00 992 7285 BOLT ASSEMBLY (M16A2)	EA	"	146		ส.
7	5360 00 992 7292 SPRING , HELICAL , COMPRESSION , EJECTOR	EA	"	291		ส.
8	5305 00 992 7284 SCREW , CARRIER AND KEY	EA	"	388		ส.
9	1005 00 992 7283 KEY , BOLT CARRIER	EA	"	194		ส.
10	5315 01 048 9372 PIN , SPRING , CHARGING HANDLE	EA	"	500		ส.
11	5360 00 999 0404 SPRING , HELICAL , COMPRESSION , CHARGING HANDLE	EA	"	500		ส.
12	1005 01 134 3629 HANDGUARD ASSEMBLY (M16A2) UOC: AR8	EA	"	500		ส.
13	4710 00 978 1038 TUBE , BENT , METALLIC (M16A2) UOC: AR8	EA	"	97		ส.
14	5365 01 144 1496 SHIM COMPENSATOR	EA	"	500		ส.
15	1005 01 134 3633 COMPENSATOR	EA	"	49		ส.
16	5315 00 058 6044 PIN , SPRING , GAS TUBE	EA	"	500		ส.
17	1005 00 087 8998 RING , SLIP , HAND GUARD	EA	"	29		ส.
18	5360 00 978 1036 SPRING , SLIP RING , HANDGUARD UPPER RECEIVER	EA	"	500		ส.
19	1005 01 134 3625 POST , FRONT SIGHT	EA	"	10		ส.
20	1005 00 017 9543 SWIVEL , SLING , SMALL	EA	"	97		ส.
21	5320 01 063 7635 RIVET , TUBULAR	EA	"	194		ส.
22	8448507 CARRIER,BOLT	EA	"	39		ส.
23	1005 01 134 3621 INDEX , ELEVATION (M16A2) UOC: AR8	EA	"	19		ส.
24	5305 01 134 3622 SCREW, INDEX (M16A2)	EA	"	49		ส.
25	3110 00 183 9175 BALL , BEARING (M16A2) UOC: AR8	EA	"	874		ส.
26	5360 01 148 1751 SPRING , HELICAL , COMPRESSION , INDEX (M16A2) UOC: AR8	EA	"	1,000		ส.
27	1005 01 134 3701 RECEIVER,UPPER (M16A2) UOC:AR8	EA	"	83		ส.
28	5325 00 999 0864 RING , RETAINING , COVER	EA	"	500		ส.
29	5315 00 978 1023 PIN , GROOVED , HEADLES COVER	EA	"	49		ส.
30	1005 00 978 1022 COVER , EJECTION PORT	EA	"	29		ส.
31	5360 00 978 1025 SPRING , HELICAL , TORS , COVER	EA	"	500		ส.
32	5315 00 084 3812 PIN , SPRING FORWARD ASSIST	EA	"	500		ส.
33	5315 00 084 3812 PIN , SPRING (M16A2)	EA	ให้ชื่อและหมายเลข	500		ส.
34	5360 00 017 9541 SPRING , HELICAL , COMPRESSION FORWARD ASSIST	EA	ชิ้นส่วนซ่อมแทน	291		ส.
35	5360 01 134 3710 SPRING , HELICAL , COMPRESSION , ELEVATION (M16A2)	EA	คุณลักษณะเฉพาะ	500		ส.
36	5355 01 135 4972 KNOB , ELEVATION (M16A2) UOC: AR8	EA	"	49		ส.
37	5305 01 144 1490 SCREW , EXTERNALLY RE	EA	"	19		ส.
38	1005 01 135 3697 APERTURE , SIGHT	EA	"	19		ส.
39	5360 01 381 6183 SPRING , FLAT REAR SIGHT	EA	"	500		ส.
40	5355 01 134 3627 KNOB , WINDAGE	EA	"	49		ส.
41	5360 00 992 6665 SPRING , HELICAL , COMP ACTION (M16A2) UOC: AR8	EA	"	29		ส.

บัญชีรายละเอียด สป. ขอสืบราคากลาง เพื่อใช้ประกอบการขอสนับสนุนในงบประมาณ 2564

รายการซ่อมปด. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 สาย สป.

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	หมายเลข คุณลักษณะ เฉพาะ	จำนวน	หน่วยละ	หมายเหตุ (ที่มา ของราคา)
44	5360 00 056 2246 SPRING , HELICAL , COMPRESSION , BOLT CATCH	EA	"	500		ล.
45	1005 00 056 2247 PLUNGER,BOLT CATCH	EA	"	500		ล.
46	1005 00 017 0540 CATCH,BOLT	EA	"	29		ล.
47	5315 00 812 3312 PIN,SPRING,BOLT CATCH	EA	"	500		ล.
48	5360 00 992 6655 SPRING,HELICAL, COMPRESSION,TAKE DOWN/PIVOT PIN	EA	"	500		ล.
49	5315 00 992 6654 PIN,STRAIGHT,HEADLE DETENT,TAKEDOWN PIN (M16A2)	EA	"	1,000		ล.
50	5360 00 992 7301 SPRING,HELICAL,COMPRESSION,MAGAZINE CATCH	EA	"	500		ล.
51	5340 01 145 7910 LEVER,LOCK-RELEASE, SEMI (M16A2)	EA	"	29		ล.
52	5340 01 144 1499 LEVER,LOCK-RELEASE, BURST (M16A2)	EA	"	29		ล.
53	1005 01 148 4805 GRIP,RIFLE PLASTIC,BLACK	EA	"	500		ล.
54	5310 00 527 3634 WASHER,LOCK,RIFLE GRIP	EA	"	291		ล.
55	5305 01 268 1191 SCREW.MACHINE,RIFLE GRIP	EA	"	58		ล.
56	1005 00 992 6667 DETENT,SAFETY	EA	"	291		ล.
57	5315 00 992 6653 PIN , GROOVED , HEADED (M16A2)	EA	"	19		ล.
58	5365 01 267 2169 SPACER,STEPPED (M16A2) UOC:AR8	EA	"	500		ล.
59	1005 01 135 4973 BUTTSTOCK ASSEMBLY (M16A2) UOC: AR8	EA	"	500		ล.
60	5305 01 147 8585 SCREW,MACHINE,BUTTCAP (M16A2) UOC: AR8	EA	"	500		ล.
61	5360 01 144 1492 SPRING,HELICAL,TORS HAMMER (M16A2) UOC:AR8	EA	"	500		ล.
62	5360 01 136 5471 SPRING,HELICAL,TORS BURST CAM (M16A2) UOC:AR8	EA	"	500		ล.
63	1005 01 148 0172 CAM,BURST (M16A2) (BLACK) UOC: AR8	EA	"	29		ล.
64	1005 01 134 3630 HAMMER AND HAMMER PIN RETAINER ASSEMBLY (M16A2)	EA	"	29		ล.
65	1005 01 219 2402 TRIGGER SUB ASSEMBLY (M16A2) UOC:AR8	EA	"	29		ล.
66	5360 00 992 7308 SPRING,HELICAL,TORSION,TRIGGER (M16A2) UOC:AR8	EA	ใช้ชื่อและหมายเลข	500		ล.
67	5360 01 135 0353 SPRING,HELICAL, COMP DISCONNECT (M16A2) UOC:AR8	EA	ชิ้นส่วนซ่อมแทน	1,000		ล.
68	5340 00 992 7297 EXTENSION, LOWER RECEIVER UOC:AR8	EA	คุณลักษณะเฉพาะ	97		ล.
69	5315 00 992 6651 PIN,SHOULDER,HEADLE,BUFFER RETAINER (M16A2) UOC:AR8	EA	"	500		ล.
70	5360 00 992 6652 SPRING,HELICAL, COMPRESSION,BUFFER RETAINER (M16A2)	EA	"	500		ล.
71	5315 00 058 6081 PIN,SPRING,TRIGGER GUARD (M16A2)	EA	"	500		ล.
72	9349086 FORWARD ASSIST ASSY ASSEMBLY	EA	"	49		ล.

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

หน.ผว.รง.อว.กขส. ฯ รักษาการแทน

หน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ.

วันที่ 29/2563



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำเนาสูดบัน

ส่วนราชการ กวก.สพ.ทบ.

(ผว.กวก.สพ.ทบ. โทร.๙๔๙๙๙๙๙๙)

ที่ กท ๐๔๔๓.๘/๕๗/๒

วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้หมายเลขขึ้นส่วนซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สท.

เรียน จก.สพ.ทบ. (ผ่าน กสท.สพ.ทบ.)

อ้างถึง คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๕๒๔/๖๐ ลง ๑๗ พ.ย.๖๐ เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ กทส.คอ.สพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๔๓.๑๔/๑๐๑๑ ลง ๕ พ.ค.๖๓
๒. คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ขึ้นส่วนซ่อมของ บลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒
สาย สท. จำนวน ๕ ชุด
๑. กทส.คอ.สพ.ทบ. ขออนุมัติใช้หมายเลขขึ้นส่วนซ่อมของ บลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒
จำนวน ๑๐๗ รายการ แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สท. เพื่อใช้เป็นหลักประกอบการจัดหา กลุ่มงานส่งกำลัง
และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒. กวก.สพ.ทบ. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้-
- ๒.๑ การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ขึ้นส่วนซ่อม ตามข้อ ๑ ใช้คู่มือ
TM 9-1005-319-23&P MAY 1991 เป็นแนวทางในการจัดทำ
- ๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สท.ของ สท.ทบ. ได้ตรวจสอบ
และลงนามให้ความเห็นชอบในคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ขึ้นส่วนซ่อม ตามที่ กทส.คอ.สพ.ทบ.
ขออนุมัติใช้หมายเลขขึ้นส่วนซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สท. ตามข้อ ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๓. กวก.สพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำแผนจัดหา ตามข้อ ๑ ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย
เห็นควรอนุมัติให้ใช้หมายเลขขึ้นส่วนซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สท. รายการ บลย. ขนาด ๕.๕๖ มม.
เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ตามที่ กทส.คอ.สพ.ทบ. ได้แจ้งความประสงค์ เพื่อใช้เป็นหลักประกอบการจัดหาต่อไป ดังมี
รายละเอียดตามข้อ ๒ ทั้งนี้ การอนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ขึ้นส่วนซ่อม ในครั้งนี้
ให้อำนาจ จก.สพ.ทบ. ตามคำสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ข้อ ๗.๑.๓.๑

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

พ.อ.

(ปริญญ์ ยันตรปรกรณ์)

ผอ.กวก.สพ.ทบ. /ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ คอ.สป. สาย สท. ของ สท.ทบ.

พ.ท. วิชาญ

ร่าง ๒๖ มิ.ย.๖๓

ส.อ.สรายุทธ ๖

พิมพ์/ทาน

พ.อ.

ตรวจ ๒ มิ.ย.๖๓

1	HANDLE ASSEMBLY,CHARGING	1005	00	017	9546	EA	C-1-1	C-1	1
2	MAGAZINE, CARTRIDGE (30 ROUND)	1005	00	921	5004	EA	C-1-1	C-1	4
3	SLING, SMALL ARMS (M16A2) UOC:AR8	1005	01	216	4510	EA	C-1-1	C-1	5
4	PIN, SPRING	5315	00	058	6678	EA	C-1B-1	C-1B	1
5	PIN,FIRING	1005	00	017	9547	EA	C-2-1	C-2	1
6	PIN,FIRING PIN RETAINING	1005	00	999	1509	EA	C-2-1	C-2	2
7	PIN,GROOVED,HEADED,BOLT CAM	5315	00	992	7294	EA	C-2-1	C-2	3
8	BOLT ASSEMBLY (M16A2)	1005	00	992	7285	EA	C-2-1	C-2	4
9	RING, BOLT	1005	00	992	7287	EA	C-3-1	C-3	1
10	PIN, EXTRACTOR	1005	00	992	7290	EA	C-3-1	C-3	3
11	PIN, SPRING, EJECTOR	5315	00	597	5086	EA	C-3-1	C-3	4
12	SPRING, HELICAL, COMPRESSION, EJECTOR	5360	00	992	7292	EA	C-3-1	C-3	5
13	EJECTOR, CARTRIDGE	1005	00	992	7291	EA	C-3-1	C-3	6
14	EXTRACTOR, CARTRIDGE	1005	00	992	7288	EA	C-3-1	C-3	7
15	SPRING ASSEMBLY, EXTRACTOR (M16A2) UOC:AR8	1005	00	760	3768	EA	C-3-1	C-3	8
16	SCREW,CARRIER AND KEY	5305	00	992	7284	EA	C-4-1	C-4	
17	KEY,BOLT CARRIER	1005	00	992	7283	EA	C-4-1	C-4	
18	CARRIER,BOLT			8448507		EA	C-4-1	C-4	
19	PIN, SPRING, CHARGING HANDLE	5315	01	048	9372	EA	C-5-1	C-5	
20	LATCH, CHARGING HANDLE	5340	00	999	0405	EA	C-5-1	C-5	
21	SPRING,HELICAL, COMPRESSION,CHARGING HANDLE	5360	00	999	0404	EA	C-5-1	C-5	
22	HANDGUARD ASSEMBLY (M16A2) UOC: AR8	1005	01	134	3629	EA	C-6-1	C-6	
23	TUBE,BENT,METALLIC (M16A2) UOC: AR8	4710	00	978	1038	EA	C-6-1	C-6	
24	BARREL ASSEMBLY, (M16A2) UOC: AR8	1005	01	146	7684	EA	C-6-1	C-6	
25	SHIM COMPENSATOR	5365	01	144	1496	EA	C-6-1	C-6	
26	COMPENSATOR	1005	01	134	3633	EA	C-6-1	C-6	
27	PIN,SPRING,GAS TUBE	5315	00	058	6044	EA	C-6-1	C-6	
28	RING,SLIP,HAND GUARD	1005	00	087	8998	EA	C-6-1	C-6	
29	SPRING,SLIP RING, HANDGUARD UPPER RECEIVER	5360	00	978	1036	EA	C-6-1	C-6	
30	RING, RETAINING END OF FIGURE	5325	00	999	0863	EA	C-6-1	C-6	
31	POST,FRONT SIGHT	1005	01	134	3625	EA	C-7-1	C-7	
32	PIN, SHOULDER, HEADLESS (DETENT, FRONT, SIGHT)	5315	00	979	3930	EA	C-7-1	C-7	

					PAGE	FIG	ITEM
6. SPRING, HELICAL COMPRESSION, FRONT SIGHT	5360	00	979	3931	EA	C-7-1	C-7 3
7. SWIVEL, SLING, SMALL	1005	00	017	9543	EA	C-7-1	C-7 4
8. RIVET, TUBULAR	5320	01	063	7635	EA	C-7-1	C-7 5
9. INDEX, ELEVATION (M16A2) UOC:AR8	1005	01	134	3621	EA	C-8-1	C-8 1
10. SCREW, INDEX (M16A2)	5305	01	134	3622	EA	C-8-1	C-8 2
11. BALL, BEARING (M16A2) UOC:AR8	3110	00	183	9175	EA	C-8-1	C-8 4
12. SPRING, HELICAL, COMPRESSION, INDEX (M16A2) UOC:AR8	5360	01	148	1751	EA	C-8-1	C-8 5
13. RECEIVER, UPPER (M16A2) UOC:AR8	1005	01	134	3701	EA	C-8-1	C-8 6
14. RING, RETAINING, COVER	5325	00	999	0864	EA	C-8-1	C-8 7
15. PIN, GROOVED, HEADLES COVER	5315	00	978	1023	EA	C-8-1	C-8 8
16. COVER, EJECTION PORT	1005	00	978	1022	EA	C-8-1	C-8 9
17. SPRING, HELICAL, TORS, COVER	5360	00	978	1025	EA	C-8-1	C-8 10
18. PIN, SPRING FORWARD ASSIST	5315	00	840	3812	EA	C-8-1	C-8 11
19. PIN, SPRING (M16A2)	5315	00	840	3812	EA	C-8-1	C-8 12
20. SPRING, HELICAL, COMPRESSION FORWARD ASSIST	5360	00	017	9541	EA	C-8-1	C-8 13
21. FORWARD ASSIST ASSY ASSEMBLY			9349086		EA	C-8-1	C-8 14
22. SPRING, HELICAL, COMPRESSION, ELEVATION (M16A2)	5360	01	134	3710	EA	C-8-1	C-8 15
23. KNOB, ELEVATION (M16A2) UOC:AR8	5355	01	135	4972	EA	C-8-1	C-8 16
24. PLUNGER ASSEMBLY	1005	01	144	1468	EA	C-9-1	C-9 1
25. PIN, SPRING, PAWL	5315	01	048	9372	EA	C-9-1	C-9 2
26. SPRING, HELICAL, COMPRESSION PAWL	5360	00	523	8084	EA	C-9-1	C-9 3
27. DETENT, PAWL	1005	00	017	9540	EA	C-9-1	C-9 4
28. PAWL, FORWARD ASSIST	3040	00	017	9539	EA	C-9-1	C-9 5
29. BASE, REAR SIGHT UOC:AR8	1005	01	134	3631	EA	C-10-1	C-10 2
30. SCREW, EXTERNALLY RE	5305	01	144	1490	EA	C-10-1	C-10 3
31. SPRING, HELICAL, COMP, REAR SIGHT UOC:AR8	5360	01	148	1751	EA	C-10-1	C-10 4
32. BALL, BEARING UOC:AR8	3110	00	183	9175	EA	C-10-1	C-10 5
33. APERTURE, SIGHT	1005	01	135	3697	EA	C-10-1	C-10 6
34. SPRING, FLAT REAR SIGHT	5360	01	381	6183	EA	C-10-1	C-10 7
35. KNOB, WINDAGE	5355	01	134	3627	EA	C-10-1	C-10 8
36. SPRING, HELICAL, COMP ACTION (M16A2) UOC:AR8	5360	00	992	6665	EA	C-11-1	C-11 1
37. BUFFER ASSEMBLY (M16A2) UOC:AR8	1005	00	937	3078	EA	C-11-1	C-11 2
38. SEAR	1005	00	992	6649	EA	C-11-1	C-11 4

W. A. 57 HWT

ลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ชิ้นส่วนซ่อมของ ปอย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม๑๖ เอ๒ สาย สท.

ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วย นับ	หมายเหตุ
			PAGE FIG ITEM
98. CAM,BURST (M16A2) (BLACK) UOC AR8	1005 01 148 0172	EA	C-13-1 C-13 3
99. HAMMER AND HAMMER PIN RETAINER ASSEMBLY (M16A2)	1005 01 134 3630	EA	C-13-1 C-13 4
100. TRIGGER SUB ASSEMBLY (M16A2) UOC AP8	1005 01 219 2402	EA	C-14-1 C-14 1
101. SPRING,HELICAL,TORSION,TRIGGER (M16A2) UOC AR8	5360 00 992 7308	EA	C-14-1 C-14 2
102. SPRING,HELICAL, COMP DISCONNECT (M16A2) UOC AP8	5360 01 135 0353	EA	C-15-1 C-15 1
103. EXTENSION, LOWER REC RECEIVER UOC AR8	5340 00 992 7297	EA	C-16-1 C-16 1
104. PIN,SHOULDER,HEADLE,BUFFER RETAINER (M16A2) UOC AP8	5315 00 992 6651	EA	C-16-1 C-16 2
105. SPRING,HELICAL, COMPRESSION,BUFFER RETAINER (M16A2)	5360 00 992 6652	EA	C-16-1 C-16 3
106. GUARD, TRIGGER (M16A2)	1005 00 992 7299	EA	C-16-1 C-16 4
107. PIN,SPRING,TRIGGER GUARD (M16A2)	5315 00 058 6081	EA	C-16-1 C-16 5

1. การบรรจุและหีบห่อ

- 1.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหายเนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดสนิมขึ้นเนื่องจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่งและระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล, ความร้อน และความชื้นของอากาศ
- 1.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์, หมายเลขสิ่งอุปกรณ์, ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต จำนวน, น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

2. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันส่งมอบ อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที

3. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคู่มือทางเทคนิค และ/หรือ ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย สท.ของ สท.ทบ.

พ.อ.

(ปริญญ์ ยันตรปกรณ)

ผอ.กอง สท.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.

(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

อจ.ทน.รร.สท.สท.ทบ./กรรมการ

พ.อ.

(นิติ โพธิ์อุบล)

อจ.ทน.รร.สท.สท.ทบ./กรรมการ

ร.อ.

(เสนห์ วงศ์จินดารักษ์)

ครู ผอ.ด.ก.รร.สท.สท.ทบ./กรรมการ

พ.ท.

(ภูมิพัฒน์ ททรัพย์เจริญ)

ทน.สท.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

ชื่อชิ้นส่วนซ่อม		หมายเลข				หน่วย นับ	หมายเหตุ		
							PAGE	FIG	ITEM
SELECTOR, FIRE CONTROL		5340	01	225	8339	EA	C-11-1	C-11	5
SPRING,HELICAL, COMPRESSION,BOLT CATCH		5360	00	056	2246	EA	C-11-1	C-11	6
PLUNGER,BOLT CATCH		1005	00	056	2247	EA	C-11-1	C-11	7
CATCH,BOLT		1005	00	017	9548	EA	C-11-1	C-11	8
PIN,SPRING,BOLT CATCH		5315	00	812	3312	EA	C-11-1	C-11	9
CATCH, MAGAZINE		1005	00	056	2201	EA	C-11-1	C-11	10
SPRING,HELICAL, COMPRESSION,TAKE DOWN/PIVOT PIN		5360	00	992	6655	EA	C-11-1	C-11	11
PIN,STRAIGHT,HEADLE DETENT,TAKEDOWN PIN (M16A2)		5315	00	992	6654	EA	C-11-1	C-11	12
SPRING,HELICAL,COMPRESSION,MAGAZINE CATCH		5360	00	992	7301	EA	C-11-1	C-11	13
BUTTON, MAGAZINE CATCH		1005	00	992	7302	EA	C-11-1	C-11	14
PIN, GROOVED, HEADED (PIVOT PIN)		5315	00	017	9537	EA	C-11-1	C-11	15
LEVER,LOCK-RELEASE, SEMI (M16A2)		5340	01	145	7910	EA	C-11-1	C-11	16
LEVER,LOCK-RELEASE, BURST (M16A2)		5340	01	144	1499	EA	C-11-1	C-11	17
GRIP,RIFLE PLASTIC,BLACK		1005	01	148	4805	EA	C-11-2	C-11	19
WASHER,LOCK,RIFLE GRIP		5310	00	527	3634	EA	C-11-2	C-11	20
SCREW,MACHINE,RIFLE GRIP		5305	01	268	1191	EA	C-11-2	C-11	21
SPRING,HELICAL,COMP SAFETY		5360	00	992	7292	EA	C-11-2	C-11	22
DETENT,SAFETY		1005	00	992	6667	EA	C-11-2	C-11	23
PIN, GROOVED, HEADLES TRIGGER AND HAMMER		5315	00	992	7309	EA	C-11-2	C-11	24
PIN, GROOVED, HEADLES, AUTOMATIC SEAR		5315	00	992	6650	EA	C-11-2	C-11	25
PIN, GROOVED, HEADED (M16A2)		5315	00	992	6653	EA	C-11-2	C-11	26
SPACER,STEPPED (M16A2) UOC:AR8		5365	01	267	2169	EA	C-11-2	C-11	27
BUTTSTOCK ASSEMBLY (M16A2) UOC:AR8		1005	01	135	4973	EA	C-11-2	C-11	28
SCREW,MACHINE,BUTTCAP (M16A2) UOC:AR8		5305	01	147	8585	EA	C-11-2	C-11	29
DOOR ASSEMBLY, THUMB UOC:AR8		1005	01	228	8504	EA	C-12-1	C-12	1
PLATE, BUTT, SHOULDER GUN STOCK UOC:AR8		1005	01	146	7685	EA	C-12-1	C-12	2
HINGE, ACCESS DOOR BUTT PLATE UOC:AR8		5340	00	463	3892	EA	C-12-1	C-12	3
SWIVEL, SLING, SMALL UOC:AR8		1005	00	403	0964	EA	C-12-1	C-12	5
PIN, STRAIGHT, HEADLESS, ACCESS DOOR UOC:AR8		5315	00	463	3894	EA	C-12-1	C-12	6
SCREW, MACHINE, BUTT PLATE UOC:AR8		5305	01	144	1494	EA	C-12-1	C-12	7
SPRING,HELICAL,TORS HAMMER (M16A2) UOC:AR8		5360	01	144	1492	EA	C-13-1	C-13	1
SPRING,HELICAL,TORS BURST CAM (M16A2) UOC:AR8		5360	01	136	5471	EA	C-13-1	C-13	2