

บันทึกข้อความ

เลขที่.....	๐๐๗
วันที่.....	๒๕ ม.ค. ๖๔
เวลา.....	๑๖.๓๐

ส่วนราชการ กบ.ทบ. (กท.สพ.กบ.ทบ. โทร. ๐ - ๒๒๔๗ - ๗๔๘๗)

ที่ กท. ๐๔๐๔/๔๕๗/๐๕

วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย สพ.

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๒))

อ้างถึง ๑. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๔/๓๔๓๑ ลง ๑๖ ต.ค. ๖๓
๒. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๓๘๐/๖๓ ลง ๒๗ ต.ค. ๖๓ เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ-
สิ่งอุปกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๓/๗๕๓๔ ลง ๑๖ พ.ย. ๖๓
๒. แบบรายงานประกอบการขออนุมัติการใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ.
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.
เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓
๔. ตารางตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.

๑. สพ.ทบ. รายงานขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย สพ. จำนวน ๑๑ รายการ
เพื่อเป็นหลักในการจัดหาของ ทบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

- ๑.๑ น้ำยาเคลือบท่อไอเสียชนิดทนความร้อน หมายเลข คณ. 6850 - O - 64 - T - 0224
- ๑.๒ น้ำยากัดสนิม หมายเลข คณ. 9150 - O - 64 - T - 0225
- ๑.๓ ผ้าทำความสะอาด ขนาด ๑ X ๑ นิ้ว หมายเลข คณ. 8305 - O - 64 - T - 0226
- ๑.๔ ผ้าทำความสะอาด ขนาด ๒.๕ X ๒.๕ นิ้ว หมายเลข คณ. 8305 - O - 64 - T - 0227
- ๑.๕ ผ้าทำความสะอาด ขนาด ๑ X ๑ ฟุต หมายเลข คณ. 8305 - O - 64 - T - 0228
- ๑.๖ สารเคมีสำหรับงานรมดำ หมายเลข คณ. 6850 - O - 64 - T - 0229
- ๑.๗ น้ำมันทำความสะอาดผิวโลหะ และป้องกันสนิม หมายเลข คณ. 8030 - O - 64 -

T - 0230

- ๑.๘ ไขชั้นหล่อลื่นเครื่องควบคุมการยิง หมายเลข คณ. 9160 - O - 64 - T - 0231
- ๑.๙ น้ำมันทำความสะอาดแท่ง หมายเลข คณ. 7930 - O - 64 - T - 0232
- ๑.๑๐ ไขชั้นหล่อลื่นโครงรถ และปืนใหญ่ หมายเลข คณ. 9160 - O - 64 - T - 0233
- ๑.๑๑ น้ำมันหล่อลื่น และป้องกันสนิมความหนืดปานกลาง หมายเลข คณ. 9160 - O - 64 -

T - 0234

๒. เรื่องที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติหลักการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลผลิตภัณฑ์และการมี
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ประกอบการที่ได้เสนอข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ในกลุ่มงานโครงการ
ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ทบ. รายละเอียดตามอ้างถึง ๑

๒.๒ สพ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย สพ. ตามข้อ ๑
เพื่อเป็นหลักในการจัดหาของ ทบ. สนับสนุนให้กับ พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง และ นขต.สพ.ทบ. ตามแผนจัดหาในกลุ่ม-
งานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบรายละเอียด
สำคัญที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ตามคำสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๒ (อนุมัติหลักการในข้อ ๒.๑ ให้ความสำคัญเร่งด่วนในกลุ่มงาน-
โครงการ) โดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปรียบเทียบแข่งขันกันได้จากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย มาประกอบ

๓. กบ.ทบ. ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และพิจารณาเห็นว่า การขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย สพ. ตามข้อ ๑ สพ.ทบ. และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ ถูกต้องเป็นไปตามหลักการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ตามอ้างถึง ๑ และคำสั่ง ทบ. ตามอ้างถึง ๒ จึงกำหนดให้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ที่ขออนุมัติใช้เป็น การชั่วคราวมีระยะเวลาการใช้งาน ๒ ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการตามข้อ ๑ โดยให้ใช้เป็นหลักในการจัดหาของ ทบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

๔ ข้อเสนอ เห็นสมควรอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. จำนวน ๑๑ รายการ ตามการพิจารณา
ในข้อ ๓ เป็นคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย สท. ของ ทบ. และใช้เป็นหลักในการจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
และ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) อนุมัติตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓
และ คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๗๒/๖๓ ลง ๑ ต.ค. ๖๓

(ชัยมนตรี โพธิ์ทอง)

จก.ทบ.ทบ.

தமிழ்நாடு அரசு

জাতিগণের মঙ্গলময়।

๙
เรียน พล.ท. (สวท) ผบ.พล.ท. (๓)

ANON.

- เห็นการรวมกันตามทศ.ทบ.ทบ.ที่หนึ่ง

वर्ग.वर्ग.वर्ग. (20)

พณ.ท.

५ अ.प्र.

๔๒๒ ไร่๔๓.๗๖.(๔)

5 H. N. 12



ที่ ต่อ กท ๐๔๐๔/๔๕๔๒๗

ถึง สพ.ทบ.



วันที่	๒๕๐๕
วันที่	๒๕๐๕
เวลา	๑๐.๐๐

เพื่อทราบ อนุมัติ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๒) รับคำสั่งฯ) เรื่อง ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สบ.ชั่วคราว สาย สพ. รายละเอียดตามสำเนาหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๐๔/๔๕๔๒๗ ลง ๒๓ ธ.ค. ๖๓ และ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑๐ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

๑. น้ำมันขมิ้นเป็นและกันสนิม หมายเลข คณ. 8030 - O - 64 - T - 0208
๒. น้ำมันล้างชิ้นงานโลหะ หมายเลข คณ. 7930 - O - 64 - T - 0209
๓. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับแม่พิมพ์หล่อดอกยาง หมายเลข คณ. 9160 - O - 64 - T - 0210
๔. น้ำมันกัดสนิมชนิดสเปรย์ หมายเลข คณ. 7930 - O - 64 - T - 0211
๕. น้ำมันกันสนิม หมายเลข คณ. 8030 - O - 64 - T - 0212
๖. น้ำมันหล่อลื่นกังหัน หมายเลข คณ. 9160 - O - 64 - T - 0213
๗. น้ำมันชำระล้างล้อ หมายเลข คณ. 8030 - O - 64 - T - 0214
๘. น้ำมันฟอสเฟต หมายเลข คณ. 6850 - O - 64 - T - 0215
๙. น้ำมันเงา หมายเลข ๑ หมายเลข คณ. 6850 - O - 64 - T - 0216
๑๐. น้ำมันเงา หมายเลข ๒ หมายเลข คณ. 6850 - O - 64 - T - 0217



กองวิจัยและพัฒนาการ
สำนักบริหารและพัฒนาระบบ

โทร. ๐ - ๒๒๔๗ - ๗๔๘๓

โทรสาร ๐ - ๒๒๔๗ - ๗๔๘๐

รายการแจกจ่าย

สพ.ทบ.

พัน.สพ.ชบ.เขตหลัง

กจ.ส.ทบ.ทบ.

กค.ทบ.ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

หมายเลข คณ. 7930 - C - 63 - P - 1609

ชื่อ สป. น้ำยากัดสนิม

หน่วยนับ ถัง, กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ล้างสนิมและละลายสนิม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) 1.28

1.2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 1-1.5

1.2.3 ความเข้มข้นของสารเคมี สามารถผสมกับน้ำได้ ตามสัดส่วนของวัสดุ

1.2.4 ระยะเวลาล้างชิ้นส่วนต่างๆ ต้องใช้เวลาไม่มากกว่า 30 นาที

1.2.5 ไม่ทำลายเนื้อวัสดุที่เป็นโลหะ และโลหะผสม

1.2.6 ใช้วัสดุจุ่มแช่โดยไม่ใช้ความร้อน

1.2.7 เมื่อจุ่มและยกวัสดุขึ้นมาทิ้งไว้ จะต้องไม่เป็นสนิมภายใน 48 ชั่วโมง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นสารละลายใส สีแดง (Clear Red Fluid)

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน


3.2 ระบุขนาดบรรจุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ. 
(พรชัย เศรษฐบุตร)

ผอ.กวก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ปวิติ มุลาสิน)

หน.ผดก.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ. อีกตำแหน่งหนึ่ง/
กรรมการ/เลขานุการ

ร.อ. 
(ชัยวัฒน์ มณีสีหวัฒน์)

ผบ.มว.บร. ร้อย.วศ.๑ ชรก.

กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓

/คณะกรรมการ...

ชื่อ สป. น้ายากัดสนิม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(อรรถ สันตะวา)

พ.อ.  ผอ.กอง วศ.ทบ./กรรมการ
(อักรินทร์ วงศ์หารมัตย์)

พ.อ.  ผสธ.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(มนสิรี สุวรรณวัฒนา)

10 ต.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.

หมายเลข มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม ข.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

หมายเลข คณ. 8010 - E - 63 - P - 0384

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หินเนอร์สำหรับสีเพนรยงค์แห้งเร็วในโตรเซลลูโลส,

เครื่องหมาย "กระป๋อง"

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหินเนอร์สำหรับสีเพนรยงค์แห้งเร็วในโตรเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหินเนอร์สำหรับสีเพนรยงค์แห้งเร็วในโตรเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหินเนอร์สำหรับสีเพนรยงค์แห้งเร็วในโตรเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


3. ชื่อการค้าอื่น ๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหินเนอร์สำหรับสีเพนรยงค์แห้งเร็วในโตรเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน


/คณะกรรมการ...


ท.อ. 


11 ต.ค. 2562

ผู้รับอนุญาต ให้เสนอรับซื้อที่ดินรายนามนี้ไว้ในโครงการก่อสร้าง


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ข. ของ กช.


1. น.อ.  นอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ มงคลศักดิ์)

2. น.อ.  รอง นอ.กช.กช./กรรมการ
(จารึก แก้วกลัด)

3. ร.ท.  รอง ผบ.มว.ซ่อมเครื่องมือพิเศษ ไร่บ.ช.ซ่อมบำรุงหนัก/
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จักรพันธ์ จันทนิย)
11/02/62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ข. ของ ทบ.

1. พล.ต.  พล.ต.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรพันธ์ กัญจนวงศ์)

2. พล.อ.  รอง นอ.กวก.กช./กรรมการ
(กำชัย กุศลพรมาส)

3. พล.ร.  พล.ทบ.ทบ./กรรมการ
(ธนาธิป วิปุลานุศาสน์)
11/02/62

คุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช.

หมายเลข คณ. 8010 - E - 62 - P - 1309

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีสเปรย์

หน่วยนับ " กระป๋อง "

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นสีน้ำมัน ใช้พ่นโลหะหรือไม้ที่รองพื้นแล้วสามารถฉีดยึด,แน่นได้ในตัวเอง

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสีแล็กเกอร์ชนิดมัน ผสมทินเนอร์และแล็กเกอร์สำเร็จรูป เนื้อละเอียดพ่นง่าย

1.2.2 เมื่อท่นแล้ว 15 นาที ต้องแห้งและได้ในสภาพอากาศธรรมดา

1.2.3 เมื่อท่นแล้ว 40 นาที ต้องแห้งแข็งในสภาพอากาศธรรมดา และต้องจับแน่นกับผิวโลหะหรือไม้

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

2. การบรรจุและยี่ห้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 กระป๋องต้องไม่บุบยู่บี้


3.3 ไม่รั่วซึม

3.4 มีหัวพ่นอะไหล่ 1 หัว

3.5 สีและเฉด (Shade) ของสี ตามที่ทางราชการกำหนด

3.6 ขนาดการบรรจุแต่ละกระป๋อง ตามที่ทางราชการกำหนด

/4. วิธีการ



ท.อ. 

28 พ.ค. 2562

เรื่องอุปกรณ สีสเปรย์


4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กยช.กช./กรรมการ
(จารึก แก้วเหล็ก)
3. ร.ต.  นายทหารชำนาญงาน กคช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิชัย อินทร์เปลี่ยน)

28 / พ.ค. / 62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  พล.ต.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรนนท์ กันทวงศ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ
(ก้าชัย กุลทรามาส)
3. พ.ท.  ทน.ทบ.ทบ./กรรมการ
(ธนาธิป วิปุลานุลากรณ์)

7 / มิ.พ. / 62

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.
หมายเลข มอก.327 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)
ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สาย ข.
หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 327 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)
หมายเลข คณ. 8010 - E - 62 - P - 0807
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีเคลือบเงา
หน่วยนับ " กระป๋อง "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเคลือบไม้ และโลหะ ที่เคลือบสีรองพื้นแล้วให้ได้ผิวเรียบ และความเงาสวย ทั้งงานภายนอกและภายใน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สี

1.2.1.1 ตามมาตรฐาน Federal Standard No. 595 B

ขาวมัน	เบอร์ 17886	แดงมัน	เบอร์ 11105
เหลืองมัน	เบอร์ 13538	น้ำเงินมัน	เบอร์ 15050
ดำมัน	เบอร์ 17038	น้ำตาลมัน	เบอร์ 10075
เทามัน	เบอร์ 16314	เขียวมัน	เบอร์ 14090
เขียวอ่อนมัน	เบอร์ 14533	กากีแกมเขียวมัน	เบอร์ 14064

1.2.1.2 ตามที่ทางราชการกำหนด

1.2.2 รายละเอียดตาม มอก.327 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันวานิชที่มีส่วนผสมอยู่

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ภาชนะบรรจุสีต้องทำด้วยโลหะที่แข็งแรง สะอาด แห้ง ไม่เป็นสนิมและปิดได้สนิท เมื่อยกคว่ำหรือตะแคงต้องไม่รั่ว หรือซึมออกมาภายนอกได้

2.2 ขนาดบรรจุตามที่ทางราชการกำหนด

2.3 ภาชนะบรรจุสีบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 หนึ่งอเมริกันแกลลอน = 3.785 ลิตร

3.2 เป็นสีที่ผลิตใหม่ และไม่เสื่อมสภาพภายใน 2 ปี นับแต่วันลงมอบ


3.3 จะต้องมียี่ห้อสีไม่ต่ำกว่า 1.5 อเมริกันแกลลอนต่อกระป๋อง หรือแล้วแต่ทางราชการกำหนด

3.4 เครื่องหมาย และฉลากที่ภาชนะบรรจุ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

3.4.1 ชื่อสี พร้อมตัวอย่างสี

3.4.2 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า

/3.4.3 ปริมาณ

พ.อ. 

31 ม.ค. 2562

ข้อสั่งอุปกรณ์ สีเคลือบเงา

3.4.3 ปริมาตรสุทธิ เป็นลิตร

3.4.4 เดือน ปี รหัสรุ่นที่ผลิต

3.4.5 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้


3.4.6 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ติดไฟง่าย มีสารเป็นพิษ ห้ามรับประทาน
ระวังเข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก

3.4.7 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น


4. วิธีการตรวจสอบ

ตาม มอก. 327 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(จารึก แก้วสลิก)

3. พ.ท.  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง กช.กช./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


(ไพฑูรย์ ครุฑธา)

31 / ม.ค. / 62


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  พลท.ทบ./ประธานกรรมการ

(จิรพงษ์ กันทรวงค์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ

(กำชัย กุศลทรามาส)

3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(อนานิป วิบุลนุลากรณ์)

20 / ก.พ. / 62