

รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ การจ้างซ่อมกระบี่พร้อมฝักกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบชุดเต็มยศ
หน่วยนับ เล่ม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการจ้างซ่อม

เป็นการจ้างซ่อมกระบี่พร้อมฝักกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบชุดเต็มยศ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้ปกติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

รายละเอียดการจ้างซ่อมกระบี่พร้อมฝักกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบชุดเต็มยศ ดังนี้

1.2.1 ทำการถอดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของกระบี่และฝัก

1.2.2 ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย, บวม, หัก ให้คืนสภาพเดิม

1.2.3 ทำการลอกผิวชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของกระบี่และฝัก

1.2.4 นำชิ้นส่วนที่ได้ดำเนินการลอกผิวแล้ว ไปทำการชุบผิวใหม่ ด้วยทองหรือโรเดียม ตามลักษณะของชิ้นส่วนเดิม

1.2.5 ชัดเงาชิ้นส่วนต่างๆ ของกระบี่และฝัก ให้มีความเงางาม

1.2.6 นำชิ้นส่วนที่ดำเนินการซ่อมบำรุง, ชุบผิว และชัดเจนใหม่แล้ว ทำการประกอบรวม และทำการปรับคุมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2.7 ทำการห่อกระบี่และฝักที่ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จด้วยพลาสติกกันกระแทก

1.2.8 หากตรวจพบความชำรุดของชิ้นส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1.2.1 - 1.2.6 ต้องทำการซ่อมบำรุง หรือทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(นายกรณ์ พันธอัย)

นายพันเอก

พ.อ. วิ. ป้อมประธานกรรมการ

พ.อ. อ. นวกรรมการ

พ.ต. ก. งามกรรมการ

ร.อ. อ. นวกรรมการ

พ.ท. อ. นวกรรมการและเลขานุการ


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 ชิ้นส่วนที่นำมาใช้ในการซ่อมเปลี่ยนต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 เมื่อซ่อมแล้วเสร็จต้องอยู่ในสภาพเหมือนของใหม่ สามารถใช้ราชการได้ทันที


4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปและความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ
- 4.2 ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม ตามข้อ 1 - 3 ดังนี้
 - 4.2.1 ข้อ 1.2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา
 - 4.2.2 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.สพ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.ต.  อจ.รร.สป.สพ.ทบ./กรรมการ
(เทอดชัย รักพรม)

ร.อ.  ครู รร.สป.สพ.ทบ./กรรมการ
(นันทวุฒิ ประทุมคำ)

พ.ท.  อจ.รร.สป.สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

๒๑ ต.ค. ๖๕

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

 
(นันทวุฒิ ประทุมคำ)

ประจำแผนกฯ

รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ การจ้างซ่อมกระบี่พร้อมฝักกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบ

ชุดพระราชฐาน

หน่วยนับ เล่ม

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการจ้างซ่อม

เป็นการจ้างซ่อมกระบี่พร้อมฝักกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบชุดพระราชฐานที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้ปกติ

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

รายละเอียดการจ้างซ่อมกระบี่พร้อมฝักกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบชุดพระราชฐาน ดังนี้

1.2.1 ทำการถอดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของกระบี่และฝัก

1.2.2 ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดฉีกขาดเสียหาย, บุบ, หัก ให้คืนสภาพเดิม

1.2.3 ทำการลอกผิวชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของกระบี่และฝัก

1.2.4 นำชิ้นส่วนที่ได้ดำเนินการลอกผิวแล้ว ไปทำการชุบผิวใหม่ ด้วยทองหรือโรเดียม ตามลักษณะของชิ้นส่วนเดิม

1.2.5 ขัดเงาชิ้นส่วนต่างๆ ของกระบี่และฝัก ให้มีความเงางาม

1.2.6 ชิ้นส่วนที่ทำด้วยหนังหากตรวจพบว่าการชำรุดฉีกขาดเสียหายหรือหมดสภาพการใช้งานให้เปลี่ยนใหม่

1.2.7 ชิ้นส่วนที่ทำด้วยหนังต้องทำการขัดเคลือบผิวทุกชิ้น

1.2.8 นำชิ้นส่วนที่ดำเนินการซ่อมบำรุง, ชุบผิว และขัดเงาใหม่แล้ว ทำการประกอบรวม และทำการปรับคุมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2.9 ทำการห่อกระบี่และฝักที่ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จด้วยพลาสติกกันกระแทก

1.2.10 หากตรวจพบความชำรุดของชิ้นส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1.2.1 - 1.2.8 ต้องทำการซ่อมบำรุง หรือทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

/2. การบรรจุและ...

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

ร.อ.หญิง (นภภรณ์ พันธอยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.อ. ร. จอ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรมการ

พ.ต. กรมการ

ร.อ. กรมการ

พ.ท. กรมการและเลขานุการ

๒/ ต.ค. 65

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ชิ้นส่วนที่นำมาใช้ในการซ่อมเปลี่ยนต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 เมื่อซ่อมแล้วเสร็จต้องอยู่ในสภาพเหมือนของใหม่ สามารถใช้ราชการได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปและความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ


4.2 ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม ตามข้อ 1 - 3 ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา


4.2.2 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.ต.  อจ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(เทอดชัย รักพรหม)



ร.อ.  ครู รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(นันทวุฒิ ประทุมคำ)

พ.ท.  อจ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

21 ต.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

 
(นภาพรณี พันธ้อย)
ประจำแผนกฯ

รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ การจ้างซ่อมหอกพร้อมปลอกหอกกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์

แบบประกอบชุดเต็มยศ

หน่วยนับ เล่ม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการจ้างซ่อม

เป็นการจ้างซ่อมหอกพร้อมปลอกหอกกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบชุดเต็มยศที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้ปกติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

รายละเอียดการจ้างซ่อมหอกพร้อมปลอกหอกกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบชุดเต็มยศ ดังนี้

1.2.1 ทำการถอดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของหอกและปลอกหอก

1.2.2 ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย, บุบ, หัก ให้คืนสภาพเดิม

1.2.3 ทำการลอกผิวชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของหอกและปลอกหอก

1.2.4 นำชิ้นส่วนที่ได้ดำเนินการลอกผิวแล้ว ไปทำการชุบผิวใหม่ ด้วยทองหรือโรเดียม ตามลักษณะของชิ้นส่วนเดิม

1.2.5 ขัดเงาชิ้นส่วนต่างๆ ของหอกและปลอกหอก ให้มีความเงางาม

1.2.6 นำชิ้นส่วนที่ดำเนินการซ่อมบำรุง, ชุบผิว และขัดเงาใหม่แล้ว ทำการประกอบรวม และทำการปรับคุมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2.7 เปลี่ยนยางกันลื่นของหอกใหม่ทุกเล่ม

1.2.8 ทำการห่อหอกและปลอกหอกที่ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จด้วยพลาสติกกันกระแทก

1.2.9 หากตรวจพบความชำรุดของชิ้นส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ต้องทำการซ่อมบำรุง หรือทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(นงากรณ์ พันธอยู่)
ประจำแผนกฯ

/2. การบรรจุและ...

พ.อ. ส. ปตท. ประธานกรรมการ

พ.อ. อ. อ. อ. กรรมการ

พ.ต. ท. ร. ร. กรรมการ

ร.อ. อ. อ. อ. กรรมการ

พ.ท. อ. อ. อ. กรรมการและเลขานุการ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ชิ้นส่วนที่นำมาใช้ในการซ่อมเปลี่ยนต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 เมื่อซ่อมแล้วเสร็จต้องอยู่ในสภาพเหมือนของใหม่ สามารถใช้ราชการได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปและความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ


4.2 ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม ตามข้อ 1 - 3 ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา


4.2.2 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  อจ.หน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.ต.  อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(เทอดชัย รักพรหม)



ร.อ.  ครู รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(นันทวุฒิ ประทุมคำ)

พ.ท.  อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

๒1 ต.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

 
(นภาพรณี ทินธ้อย)
ประจำแผนกฯ

รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ การจ้างซ่อมหอกพร้อมปลอกหอกกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบ
ชุดพระราชฐาน

หน่วยนับ เล่ม

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการจ้างซ่อม

เป็นการจ้างซ่อมหอกพร้อมปลอกหอกกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบชุด
พระราชฐาน ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้ปกติ

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

รายละเอียดการจ้างซ่อมหอกพร้อมปลอกหอกกองร้อยพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์แบบประกอบ
ชุดพระราชฐาน ดังนี้

1.2.1 ทำการถอดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของหอกและปลอกหอก

1.2.2 ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดฉีกขาดเสียหาย, บุบ, หัก ให้คืนสภาพเดิม

1.2.3 ทำการลอกผิวชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของหอกและปลอกหอก

1.2.4 นำชิ้นส่วนที่ได้ดำเนินการลอกผิวแล้ว ไปทำการชุบผิวใหม่ ด้วยทองหรือโรเดียม ตามลักษณะ
ของชิ้นส่วนเดิม

1.2.5 ขัดเงาชิ้นส่วนต่างๆ ของหอกและปลอกหอก ให้มีความเงางาม

1.2.6 ชิ้นส่วนที่ทำด้วยหนังหากตรวจพบว่ามีการชำรุดฉีกขาดเสียหายหรือหมดสภาพการใช้งานให้
เปลี่ยนใหม่

1.2.7 ชิ้นส่วนที่ทำด้วยหนังต้องทำการขัดเคลือบผิวทุกชิ้น

1.2.8 นำชิ้นส่วนที่ดำเนินการซ่อมบำรุง, ชุบผิว และขัดเงาใหม่แล้ว ทำการประกอบรวม และทำการ
ปรับคุมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2.9 ทำการห่อหอกและปลอกหอกที่ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จด้วยพลาสติกกันกระแทก

1.2.10 หากตรวจพบความชำรุดของชิ้นส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1.2.1 - 1.2.8 ต้องทำ
การซ่อมบำรุง หรือทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

/2. การบรรจุและ...

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(นภาพรณี พันธ้อย)
ประจำแผนกฯ

พ.อ.....ประธานกรรมการ

พ.อ.....กรรมการ

พ.ต.....กรรมการ

ร.อ.....กรรมการ

พ.ท.....กรรมการและเลขานุการ

๕ | ต.ค. 65

