

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 3460 - O - 65 - P - 0529

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เฟืองกัตุคคมกระบี่ด้านซ้าย

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกัตุคคมกระบี่ด้านซ้าย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีค่าความแข็งตั้งแต่ระหว่าง 57 ถึง 62 HRC

1.2.2 ทำจากเหล็กเกรด SKD 11 หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า






1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะรูปร่าง และขนาด รายละเอียดตาม ผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น



2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

พ.อ.  ประธานกรรมการ
 พ.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
 พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
 ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 65


สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

 
 (นภาพกรณ์ พันธ้อย)
 ประจำแผนกฯ

/3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

พ.อ.



3. ขอกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที
- 3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ✓

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบค่าความแข็ง และตรวจใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต หรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด ตามตารางใน ผนวก ก ของการจัดทำในคราวนั้น

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน ตามข้อ 1.1

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

- พ.อ. **ร. ปภ.** (รัชพล ประดับวงศ์) ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
- พ.อ. **อ.อ.** (อัศววัฒน์ เจริญเมธาวัฒน์) ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
- พ.ต. **อ.ก.** (กฤษณะ แก้วผลึก) ประจําแผนก ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
- พ.ต. **ท.ร.** (เทอดชัย รักพรหม) อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
- ร.อ. **อ.ค.** (อัศวเดช ศรีนวลชาติ) ประจําแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาราชการแทน
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- ร.ท. **ท.ค.** (เตชธรรม คชอัมพล) ประจําแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

- พ.อ. **อ.ค.** (รณภพ วิเชียรวรรณ) รอง ผบ.รร.สป.สป.ทบ./ประธานกรรมการ
- พ.ท. **อ.จ.** (สรยุทธ จุลชาติ) หน.ผ.ก/กพ.กรขท.ศขส.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
/เหล่าสายวิทยาการ
- ร.อ. **อ.ค.** (อัศวเดช ศรีนวลชาติ) ประจําแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาราชการแทน
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- ร.ท. **อ.ส.** (ภาณุเวท สุขนันท์) ประจําแผนก ผ.ค.กขส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ
ผ.ว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- พ.อ. **อ.ค.** (รัฐพงศ์ รอบคอบ) ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 ส.ค. 65

สำเนาถูกต้อง


ร.อ.หญิง

อ.ค.
(นภาพรณี พันธอยู่)
ประจําแผนกฯ

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คจ. 3460 - O - 65 - P - 0529

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพื่องัดคคมกระปี้ด้านซ้าย
หน่วยนับ อัน



พ.อ. 5 รามบุบ ประธานกรรมการ
 พ.อ. วิชาญ ภา กรรมการ/เลขานุการ
 พ.ท. 99 กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
 ร.อ. (อดิศักดิ์ อภิมากร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.ท. 21 สุทธิพร กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 5 รามบุบ

30 ส.ค. 65

สำเนาถูกต้อง
 ร.อ.หญิง
 (นงาภรณ์ พันธ้อย)
 ประจำแผนกฯ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

- พ.อ. **ร. อดิ** ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)
- พ.อ. **อ.อ.อ.** ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาวัฒน์)
- พ.ต. **อ.อ.** ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)
- พ.ต. **อ.อ.** อจ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(เทอดชัย รักพรหม)
- ร.อ. **อ.อ.อ.อ.** ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาราชการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ)
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- ร.ท. **อ.อ.** ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(เตชธรรม คชอัมพล)

30 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

- พ.อ. **อ.อ.อ.** รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)
- พ.ท. **อ.อ.** หน.ผชก/กพ.กรขท.ศขส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
(สรยุทธ จุลชาติ)
/เหล่าสายวิทยาการ
- ร.อ. **อ.อ.อ.อ.** ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาราชการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ)
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- ร.ท. **อ.อ.อ.** ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์)
ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- พ.อ. **อ.อ.อ.** ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

30 ส.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

อ.อ.อ.
(นงาภรณ์ พันธ้อย)
ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คจ. 3460 - O - 65 - P - 0530

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพื่องัดคคมกระป๋องด้านขวา

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกัดคคมใบกระป๋องด้านขวา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีค่าความแข็งตั้งแต่ระหว่าง 57 ถึง 62 HRC

1.2.2 ทำจากเหล็กเกรด SKD 11 หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะรูปร่าง และขนาด รายละเอียดตาม ผนวก ก


2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา


สำเนาถูกต้อง


ร.อ.หญิง


(นภาภรณ์ พนธ้อย)
ประจำแผนก

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 65

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

พ.อ. 

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที
- 3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้







4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบค่าความแข็ง และตรวจใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต หรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด ตามตารางใน ผนวก ก ของการจัดทำในคราวนั้น






4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน ตามข้อ 1.1

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.


- | | | |
|------|---|--|
| พ.อ. | 
(รัชพล ประดับวงศ์) | ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ |
| พ.อ. | 
(อัครวิวัฒน์ เจริญเมธาวัดน์) | ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ |
| พ.ต. | 
(กฤษณะ แก้วผลึก) | ประจำแผนก ศอ.สป.ทบ./กรรมการ |
| พ.ต. | 
(เทอดชัย รักพรหม) | อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ |
| ร.อ. | 
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) | ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาราชการแทน
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ |
| ร.ท. | 
(เตชธรรม คชอัมพล) | ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ |
- 30 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

- | | | |
|------|---|--|
| พ.อ. | 
(รณภพ วิเชียรวรรณ) | รอง ผบ.รร.สป.สป.ทบ./ประธานกรรมการ |
| พ.ท. | 
(สรยุทธ จุลชาติ) | หน.ผชก/กพ.กรขท.ศชส.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
/เหล่าสายวิทยาการ |
| ร.อ. | 
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) | ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาราชการแทน
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ |
| ร.ท. | 
(ภาณุเวท สุขนันท์) | ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ |
| พ.อ. | 
(รัฐพงศ์ รอบคอบ) | ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ |

30 ส.ค. 65

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง


(ในภาคเรียน พนธอยู่)
ประจำแผนกฯ


ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คจ. 3460 - O - 65 - P - 0530

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เฟืองกัดคมกระป๋าด้านขวา

หน่วยนับ อัน



- พ.อ. 5 ประธานกรรมการ
- พ.อ. 7 กรรมการ/เลขานุการ
- พ.ท. 2 กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
- ร.อ. 2 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- ร.ท. 2 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง

(น.ก.ภ.ร.น. พันธชัย)
ประจำแผนกฯ
พ.อ. 5

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

- พ.อ. **ร. ปภท.** ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)
 - พ.อ. **อ.วิ** ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาวัฒน์)
 - พ.ต. **ก.ก** ประจำแผนก ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)
 - พ.ต. **ก.ก** อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(เทอดชัย รักพรม)
 - ร.อ. **อ.ก** ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.๑ รักษาราชการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.๑/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 - ร.ท. **ก.ก** ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(เตชธรรม คชอัมพล)
- 30 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร สาย สพ.

- พ.อ. **ร.ก** รอง ผบ.รร.สป.สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)
 - พ.ท. **จ.จ** ทน.ผชก/กพ.กรขท.ศชส.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
(สรยุทธ จุลชาติ) /เหล่าสายวิทยาการ
 - ร.อ. **อ.ก** ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.๑ รักษาราชการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.๑/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 - ร.ท. **ก.ก** ประจำแผนก ผศค.กขส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 - พ.อ. **อ.ก** ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)
- 30 ส.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

ก.ก **ก.ก**
(นภาพรณี พันธอยู่)
ประจำแผนก

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คจ. 3460 - O - 65 - P - 0531

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เฟืองกัตรองกระบี่
 หน่วยงาน อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกัตรองกระบี่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีค่าความแข็งตั้งแต่ระหว่าง 57 ถึง 62 HRC

1.2.2 ทำจากเหล็กเกรด SKD 11 หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า






1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะรูปร่าง และขนาด รายละเอียดตาม ผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ



2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

พ.อ.  ประธานกรรมการ
 พ.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
 พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
 ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 65

สำเนาถูกต้อง
 ร.อ.หญิง

 
 (น.กา.กรณ. พันธ้อย)
 ประจำแผนกฯ

/3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

พ.อ. 

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที
- 3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบค่าความแข็ง และตรวจใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต หรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด ตามตารางใน ผนวก ก ของการจัดหาในคราวนั้น
 - 4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา
 - 4.2.4 ทดลองใช้งาน ตามข้อ 1.1

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

- พ.อ. **ร. ปภ.** (รัชพล ประดับวงศ์) ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
- พ.อ. **อัครวัฒน์ เจริญเมธาวัฒน์** (อัครวัฒน์ เจริญเมธาวัฒน์) ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
- พ.ต. **กฤษณะ แก้วผลึก** (กฤษณะ แก้วผลึก) ประจำแผนก ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
- พ.ต. **เทอดชัย รักพรหม** (เทอดชัย รักพรหม) อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
- ร.อ. **อัครเดช ศรีนวลชาติ** (อัครเดช ศรีนวลชาติ) ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.๑ รักษาราชการแทน
หน.ผ1 รง.อว.กขส.๑/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- ร.ท. **เดชธรรม คชอัมพล** (เดชธรรม คชอัมพล) ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

- พ.อ. **วิเชียรวรรณ** (รณภพ วิเชียรวรรณ) รอง ผบ.รร.สป.สป.ทบ./ประธานกรรมการ
- พ.ท. **สรยุทธ จุลชาติ** (สรยุทธ จุลชาติ) ทน.ผชก/กพ.กรขท.ศขส.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
/เหล่าสายวิทยาการ
- ร.อ. **อัครเดช ศรีนวลชาติ** (อัครเดช ศรีนวลชาติ) ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.๑ รักษาราชการแทน
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.๑/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- ร.ท. **ภาณุเวท สุขนันท์** (ภาณุเวท สุขนันท์) ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ
ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- พ.อ. **รัฐพงศ์ รอบคอบ** (รัฐพงศ์ รอบคอบ) ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 ส.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง


พนัสนิคม พันธอยู่
(นภาพกรณ์ พันธอยู่)

ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คค. 3460 - O - 65 - P - 0531

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เฟืองกัดร่องกระบี่
 หน่วยงาน อ้น



พ.อ. 5 รณนุช ประธานกรรมการ
 พ.อ. ฐิติ ฐ กรรมการ/เลขานุการ
 พ.ท. ฐิติ ฐ กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
 ร.อ. ฐิติ ฐ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.ท. ฐิติ ฐ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

พ.อ. 5 รณนุช
 (ในภาคเรียน) พันธัญญา
 ประจำแผนก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ. *วิเชียร* รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท. *สรยุทธ จุลชาติ* ทน.ผธก/กพ.กรขท.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
(สรยุทธ จุลชาติ) /เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. *อัครเดช ศรีนวลชาติ* ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.๓ รักษาราชการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.๓/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. *วิสิทธิ์* ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. *รัฐพงศ์ รอบคอบ* ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

30 ส.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

กนกพร พันธอยู่
(นงนภัครณี พันธอยู่)
ประจำแผนกฯ