

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลช. เรมิงตัน ๘๗๐ สาย สพ.

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ		
				Owner's Manual Instruction Book For: MODEL 870 & 870 SUPER MAGNUM PUMP ACTION SHOTGUNS		
				PAGE	FIG	ITEM
1.	Action Bar Lock Spring	F19622	EA	1	A	2
2.	Barrel Assembly	F242243	EA	1	A	3
3.	Breech Bolt	F18545	EA	1	A	4
4.	Carrier	F99209	EA	1	A	7
5.	Carrier Dog	F15480	EA	1	A	8
6.	Carrier Dog Follower	F17416	EA	1	A	9
7.	Carrier Dog Follower Spring	F17415	EA	1	A	10
8.	Carrier Dog Pin	F18781	EA	1	A	11
9.	Carrier Pivot Tube	F91887	EA	1	A	13
10.	Connector, Pin	F17420	EA	1	A	16
11.	Ejector	F99539	EA	1	A	17
12.	Ejector Rivet,Front	F18646	EA	1	A	18
13.	Ejector Rivet,Rear	F18647	EA	1	A	19
14.	Ejector Spring	F18855	EA	1	A	20
15.	Extractor	F16176	EA	1	A	21
16.	Extractor Plunger	F17432	EA	1	A	22
17.	Extractor Spring	F17433	EA	1	A	23
18.	Firing Pin	F17436	EA	1	A	24
19.	Firing Pin Retaining Pin	F93505	EA	1	A	25
20.	Firing Pin Retractor Spring	F93506	EA	1	A	26
21.	Fore-end Assembly	F94057	EA	1	A	27
22.	Fore-end Tube Assembly	F102324	EA	1	A	28
23.	Front Sight	F112410	EA	1	A	30

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(นภากรณี พันธ้อยู่)  
ประจำแผนกฯ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. *ร. พันธุ์* ประธานกรรมการ

พ.อ. *อ. วิชาญ* กรรมการ

พ.ต. *อ. วิชาญ* กรรมการ

ร.อ. *อ. วิชาญ* กรรมการ

พ.ท. *อ. วิชาญ* กรรมการและเลขานุการ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลช. เรมิงตัน ๘๗๐ สาย สฟ.

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ		
				PAGE	FIG	ITEM
24.	Hammer	F99415	EA	1	A	33
25.	Hammer Pin	F16600	EA	1	A	34
26.	Hammer Plunger	F17465	EA	1	A	35
27.	Hammer Spring	F19014	EA	1	A	36
28.	Magazine Cap	F102971	EA	1	A	39
29.	Magazine Cap Detent	F17451	EA	1	A	40
30.	Magazine Cap Detent Spring	F16791	EA	1	A	41
31.	Magazine Follower	F928038	EA	1	A	42
32.	Magazine Plug, 3-Shot	-	EA	1	A	43
33.	Magazine Spring	F92447	EA	1	A	44
34.	Magazine Spring Retainer	F91657	EA	2	A	45
35.	Receiver Stud	F18551	EA	2	A	47
36.	Recoil Pad Screw	F402518	EA	2	A	47b
37.	Safety Mechanism	F25115	EA	2	A	48
38.	Safety Mechanism Detent Ball	F23223	EA	2	A	49
39.	Safety Mechanism Spring	F17514	EA	2	A	50
40.	Safety Mechanism Spring Retaining Pin	F17515	EA	2	A	51
41.	Sear	F18750	EA	2	A	52
42.	Sear Pin	F17463	EA	2	A	53
43.	Sear Spring	F17518	EA	2	A	54
44.	Shell Latch, Left	F102310	EA	2	A	55
45.	Shell Latch, Right	F102315	EA	2	A	56
46.	Slide Assembly	F401023	EA	2	A	57
47.	Stock Assembly	F113060	EA	2	A	58
48.	Stock Bolt Lock Washer	F18572	EA	2	A	61
49.	Stock Bolt Washer	F201621	EA	2	A	62
50.	Trigger Assembly (Restricted)	F20610	EA	2	A	63
51.	Trigger Pin	F17533	EA	2	A	64

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

  
 (นภาพรณ พันธ์อยู่)  
 ประจำแผนกฯ

ประจำแผนกฯ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ประธานกรรมการพ.อ.  กรรมการพ.ต.  กรรมการร.อ.  กรรมการพ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

28 ต.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลช. เรมิ่งตัน ๘๗๐ สาย สฟ.

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ		
				PAGE	FIG	ITEM
52.	Trigger Plate Assembly, R.H. Safety Mechanism	F102203	EA	2	A	-
53.	Trigger Plate Pin, Front	F20601	EA	2	A	66
54.	Trigger Plate Pin, Rear	F20606	EA	2	A	67
55.	Trigger Plate Pin, Bushing	F17541	EA	2	A	68
56.	Trigger Plate Pin Detent Spring, Front	F17539	EA	2	A	69
57.	Trigger Plate Pin Detent Spring, Rear	F17540	EA	2	A	70
58.	Recoil Pad Supercell	F301523	EA	2	A	-

## 1. การบรรจุและหีบห่อ


1.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหายเนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่งและระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล, ความร้อน และความชื้นของอากาศ


1.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา


2. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที


3. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคู่มือทางเทคนิค และ/หรือ ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ  
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ  
(วิฑูรย์ ทาเกต)

พ.ต.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ  
(เทอดชัย รักพรหม)

ร.อ.  ครู รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ  
(นันทวุฒิ ประทุมคำ)

พ.ท.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ  
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

28 ต.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

   
(นภาพรณ์ พันธอยู่)  
ประจำแผนกฯ

ชื่อ (Eng)	ITEM	P/N
Action Bar Lock	1	F18849
Action Bar Lock Spring	2	F19622
Barrel Assembly	3	F242243
Breech Bolt	4	F18545
Carrier	7	F99209
Carrier Dog	8	F15480
Carrier Dog Follower	9	F17416
Carrier Dog Follower Spring	10	F17415
Carrier Dog Pin	11	F18781
Carrier Pivot Tube	13	F91887
Connector, Pin	16	F17420
Ejector	17	F99539
Ejector Rivet,Front	18	F18646
Ejector Rivet,Rear	19	F18647
Ejector Spring	20	F18855
Extractor	21	F16176
Extractor Plunger	22	F17432
Extractor Spring	23	F17433
Firing Pin	24	F17436
Firing Pin Retaining Pin	25	F93505
Firing Pin Retractor Spring	26	F93506
Fore-end Assembly	27	F94057
Fore-end Tube Assembly	28	F102324
Front Sight	30	F112410
Hammer	33	F99415
Hammer Pin	34	F16600
Hammer Plunger	35	F17465
Hammer Spring	36	F19014
Locking Block Assembly	37	F200624
Magazine Cap	39	F102971
Magazine Cap Detent	40	F17451
Magazine Cap Detent Spring	41	F16791
Magazine Follower	42	F928038
Magazine Plug, 3-Shot	43	-
Magazine Spring	44	F92447

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

กมล กมล  
(นภากาศ พันธอยู่)  
ประจำแผนก

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ ร.ท.

ว.สุทิน

(ภาณุเวท สุขนันท์)

1

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

ทน ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ

10 พ.ค. 65

31	Magazine Spring Retainer	45	F91657
	Receiver Assembly (Restricted)	46	F102571
35	Receiver Stud	47	F18551
31	Recoil Pad Screw	47b	F402518
37	Safety Mechanism	48	F25115
38	Safety Mechanism Detent Ball	49	F23223
39	Safety Mechanism Spring	50	F17514
37	Safety Mechanism Spring Retaining Pin	51	F17515
40	Sear	52	F18750
41	Sear Pin	53	F17463
42	Sear Spring	54	F17518
43	Shell Latch, Left	55	F102310
44	Shell Latch, Right	56	F102315
45	Slide Assembly	57	F401023
46	Stock Assembly	58	F113060
47	Stock Bolt	60	F402630
48	Stock Bolt Lock Washer	61	F18572
49	Stock Bolt Washer	62	F201621
50	Trigger Assembly (Restricted)	63	F20610
51	Trigger Pin	64	F17533
	Trigger Plate, R.H. Safety Mechanism (Restricted)	65	F102203
	Trigger Plate, L.H. Safety Mechanism (Restricted)		
52	Trigger Plate Assembly, R.H. Safety Mechanism		F102203
	Trigger Plate Assembly, L.H. Safety Mechanism		
53	Trigger Plate Pin, Front	66	F20601
54	Trigger Plate Pin, Rear	67	F20606
55	Trigger Plate Pin, Bushing	68	F17541
56	Trigger Plate Pin Detent Spring, Front	69	F17539
57	Trigger Plate Pin Detent Spring, Rear	70	F17540
58	Recoil Pad Supercell	-	F301523

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

สมศรี สมศรี  
(นภาพกรณ์ พันธุ์อยู่)  
ประจำแผนกฯ

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ ร.ท.

ว.วิจิตร


(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

ทน ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ

10 พ.ค. 65



ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ ร.ท. *วิ. กุศล*

(ภาคเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

ทน ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ

10 พ.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

*Hand Hand*  
(นักกีรณ พนธ้อย)

ประจำแผนกฯ

A