

บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง
 รายการซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร
 (ดอกกั๊กๆ และอื่นๆ) รวม 24 รายการ

ลำดับ	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ สป.	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ (ที่มา ราคา)
					บาท	บาท	
การผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร							
สป. สาย ข., ศอ.สป.ทบ. ดำเนินการ							
1	1. ดอกกั๊ก (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .218 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ก้านดอกกั๊ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกั๊กยาว 11 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	5			
	2. ดอกกั๊ก (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .258 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ก้านดอกกั๊ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกั๊กยาว 13 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 5 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	5			
	3. ดอกกั๊ก (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .297 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ก้านดอกกั๊ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกั๊กยาว 13 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 6 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	5			
	4. ดอกกั๊ก (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .180 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ก้านดอกกั๊ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 52 มม. คมกั๊กยาว 8 มม. รัศมีโค้ง 1.5 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	5			

ลำดับ	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ สป.	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ (ที่มา ราคา)
					บาท	บาท	
1	5. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .220 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 55 มม. คมกัตยาว 11 มม. รัศมีโค้ง 2.0 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	5			
	6. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .260 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกัตยาว 13 มม. รัศมีโค้ง 2.5 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	5			
	7. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .300 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกัตยาว 13 มม. รัศมีโค้ง 3.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	5			
	8. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .450 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ดอกยาว 72 มม. คมกัตยาว 22 มม. รัศมีโค้ง 5.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	1			
	9. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .501 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ดอกยาว 83 มม. คมกัตยาว 26 มม. รัศมีโค้ง 6.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	1			
	10. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .610 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ดอกยาว 92 มม. คมกัตยาว Ø 32 มม. รัศมีโค้ง 8.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	1			

ลำดับ	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ สป.	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ (ที่มา ราคา)
					บาท	บาท	
1	11. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .682 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ดอกยาว 104 มม. คมกัตยาว 38 มม. รัศมีโค้ง 10.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	1			
	12. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .140 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ดอกยาว 100 มม. คมกัตยาว 4 มม. รัศมีโค้ง 1.0 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	10			
	13. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .180 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ก้านคมกัต 2.8 มม. ดอกกัตยาว 75 มม. คมกัตยาว 6 มม. ก้านคมกัตยาว 27 มม. รัศมีโค้ง 1.5 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	10			
	14. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .220 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ก้านคมกัต 3.7 มม. ดอกกัตยาว 75 มม. คมกัตยาว 8 มม. ก้านคมกัตยาว 30 มม. รัศมีโค้ง 2.0 มม 2 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	5			
	15. ดอกกัต (ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .300 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ก้านดอกกัต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ก้านคมกัต 5.5 มม. ดอกกัตยาว 80 มม. คมกัตยาว 12 มม. ก้านคมกัตยาว 43 มม. รัศมีโค้ง 3.0 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์)	5133-E-66-S-0002	ดอก	5			

ลำดับ	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ สป.	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ (ที่มา ราคา)
					บาท	บาท	
1	16. ไบมีดเล็บ (DCMT 11 T 304 l 11.6 r 0.4 55 องศา) 17. ไบมีดเล็บ (VCMT 160404 l 16 r 0.4 35 องศา)	3455-E-66-S-0003 3455-E-66-S-0003	อัน อัน	50 50			
	สป. สาย พร., ศอ.สพ.ทบ. ดำเนินการ						
4	1. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม ISO เกรดต่าง ๆ (VACTRA OIL NO.4 ISO 220 บรรจุถังละ 20 ลิตร) 2. น้ำมันหล่อเย็นชนิดพิเศษ (GARIA B บรรจุถังละ 209 ลิตร) 3. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ (DTE 24 ISO 32 บรรจุถังละ 20 ลิตร) 4. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ (Recommend DTE 797 บรรจุถังละ 20 ลิตร) 5. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ (TELLUS OIL 46 บรรจุถังละ 18 ลิตร) 6. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ (TELLUS OIL 68 บรรจุถังละ 18 ลิตร) 7. จาระบีเนกประสงค์ (เบอร์ 2)	8305-Q-65-S-0037 9140-Q-66-S-0014 9150-Q-64-P-0762 9150-Q-64-P-0762 9150-Q-64-P-0762 9150-Q-64-P-0762 9160-Q-62-P-0487	ลิตร ลิตร ลิตร ลิตร ลิตร ลิตร กระป๋อง	40 209 40 40 90 90 10			

หมายเหตุ ส่งมอบพัสดุไม่เกิน 60 วัน ยืนยันราคา 180 วัน

(ลงชื่อ) พันตรี กฤษณะ แก้วผลึก

(กฤษณะ แก้วผลึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง