

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย สท.

หมายเลข คณ.: 9515 - O - 66 - T - 0431

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เกรด SKD11 สำหรับทำเครื่องมือ

หน่วยนับ ท่อน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น ใช้สำหรับทำเครื่องมือในโรงงานอาวุธและโรงงานกระสุน รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เกรด SKD11 ตามมาตรฐาน JIS หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ตามมาตรฐานสากลอื่นที่กำหนด

1.2.2 ความแข็งก่อนผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง (ความแข็งสภาพจำหน่าย) ตั้งแต่ระหว่าง 225 ถึง 255 บริเนลล์ ตามมาตรฐานการทดสอบแบบบริเนลล์ (BRINELL HARDNESS)

1.2.3 เมื่อผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง ต้องมีความแข็ง ไม่น้อยกว่า 58 HRC ตามมาตรฐานการทดสอบแบบร็อกเวลล์ (HARDNESS ROCKWELL C)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เกรด SKD11 สำหรับทำเครื่องมือ มีขนาด 40 x 80 x 1,000 มิลลิเมตร หรือ 100 x 100 x 60 มิลลิเมตร หรือ 600 x 150 x 20 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

/3. ข้อกำหนดอื่น ๆ...

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

9/กน (นภาพกรณ์ พันธอยู่) ประจำแผนกฯ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สท. ของ สท. ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใต้






3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด
- 3.2 ขนาดและรูปร่างของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เกรด SKD11 สำหรับทำเครื่องมือ ตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น
- 3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
 - 4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2.2 ข้อ 1.3, 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด
 - 4.2.3 ข้อ 2 , 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา
 - 4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ สป.ทบ.

พ.อ. 	ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)	
พ.อ. 	ประจำ สป.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ กุสุข)	
พ.ท. 	หน.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)	
พ.ท. 	หน.ผสสป.รง.ชยน.กรชย.ศชส.สป.ทบ.
(นพจรจ เมืองไชย)	/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. 	อจ.รร.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวก)	

๑๑ ก.พ. ๖๖

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


(นภาพรณ์ พันธ้อย)
ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย สพ.

หมายเลข คฉ. 3460 - O - 67 - T - 0040

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เฟืองคมกัดขึ้นรูปตามแบบ (FORM MILLING CUTTER)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรพาวุธ โดยใช้ประกอบกับเครื่องจักรของทางราชการเพื่อการกัดคมหลายวัสดุต่าง ๆ ให้มีรายละเอียดบนพื้นผิวของตัววัสดุ รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากเหล็กกล้า เกรด SKH 55 หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 ค่าความแข็ง ตั้งแต่ระหว่าง 62 ถึง 65 HRC ตามมาตรฐานการทดสอบความแข็ง

HARDNESS ROCKWELL C (HRC)

1.3 ลักษณะการออกแบบ

เฟืองคมกัดขึ้นรูปตามแบบ มีรายละเอียดรูปร่างและขนาด ตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่ง ได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่ทางราชการมีอยู่ได้ โดยไม่ต้องดัดแปลง

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ.ต.หญิง (นภาพร พันธุ์อยู่) ประจำแผนกฯ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.
ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

พ.ต. กรรมการ

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการและเลขานุการ

๒๕ ก.ย. ๖๖

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองหรือใบรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด


4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด


4.2.3 ข้อ 2 , 3 ตรวจสอบด้วยสายตา


4.2.4 ทดลองใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1.1


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.  นปก.ประจำ สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ต่อกศักดิ์ สุพันธุ์วนิช)

พ.อ.  ประจำ สพ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.  อจ.ร.ร.สป.สบ.ทบ./กรรมการ
(เทอดชัย รักพรหม)

พ.ต.  หน.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)


ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(เตชธรรม คชอัมพล)


๗๒ ก.ย. ๖๖


สำเนาถูกต้อง


พ.ต.หญิง


(นภากรณ์ พันธุ์อยู่)
ประจำแผนกฯ



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.


พ.อ.  นปก.ประจำ สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ต่อศักดิ์ สุพันธ์วณิช)

พ.อ.  ประจำ สพ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.  อจ.รร.สป.สบ.ทบ./กรรมการ
(เทอดชัย รักพรหม)

พ.ต.  ทน.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)



ร.อ.   ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(เตชธรรม คชอัมพล)

๒๒ ก.ย. ๖๖

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

 
(นภาพรณ์ พันธุ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 5133 - E - 66 - S - 0002

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ดอกกัด
หน่วยนับ “ ดอก ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกัดชิ้นงานในสายงานผลิต และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากเหล็กกล้า (High Speed Steel) หรือ เหล็กคาร์ไบด์ (Carbide) หรือดีกว่า

1.2.2 คมกัดเวียนทางซ้าย หรือ ทางขวา หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นดอกกัดที่มีลักษณะคล้ายดอกสว่านหัวตัด

1.3.2 ขนาดดอกกัดตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคร้

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

ร.ต.

(อนุสิทธิ์ วิริยะมัติ)

ประจำแผนก กวก.กช.

26/12/66

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

พ.อ. ประธานฯ

ร.อ. กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท. กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท. กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต. กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

16 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.ท. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง





(นภาภรณ์ พันธ้อย)
ประจำแผนกฯ

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ดอกกัก

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.






1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สี่มิ่ง)
2. พ.ท.  ทน.กชช.กช./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยั้ง)
3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.รบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ ยอดรัก)

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ดาวร สาย ช.

สำเนาถูกต้อง



ร.ต.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญญาพล ขุนขำนิ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผจ.รง.รบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิตย์ เพ็ญประภากร)

16 ม.ค. 66

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

 
(นภาภรณ์ พันธ้อย)
ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 3455 - E - 66 - S - 0003

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบมีดเล็บ

หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับ ตัด ปาด และกลึงชิ้นงานในสายงานผลิต และงานซ่อมบำรุงต่างๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากวัสดุโลหะทั้งสแตนคาร์ไบด์ ชนิด P30-P40 หรือดีกว่า

1.2.2 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 12.2 ถึง 13.1 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นไบมีดเล็บมีรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือรูปทรงและขนาดอื่นๆ ตามที่ทางราชการ กำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ใช้ประกอบเข้ากับเครื่องกลึง

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.

(อนุสิทธิ์ วิริยะมัติ)

ประจำแผนก กวค.กช.


26 มิ.ย. 66


/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

16 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ



พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

 
(นภภรณ์ พันธุ์อยู่)
ประจำแผนกฯ





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบมัดเล็บ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน






คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

- 1. พ.อ.  (ชาติรี สีมิ่ง) ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
 - 2. พ.ท.  (กฤษณะ เปรียบยิ่ง) ทน.กช.กช./กรรมการ
 - 3. พ.ท.  (ธีรวัชร แนวเงินดี) รอง ผ.2 รง.วรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 - 4. ร.ท.  (พิสุทธิ์ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- 12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.

- 1. พ.อ.  (สุชาติ ผาโพธิ์) นปก.ประจำ กช./ประธานกรรมการ (อนุสิทธิ์ วิริยะมัติ) ประจำแผนก กวก.กช. 26 มิ.ย. 66
- 2. ร.อ.  (ปิยงพล ขุนขำนิ) อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
- 3. ร.ท.  (อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
- 4. พ.ท.  (ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผว.รง.ชรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน ทน.ผผค.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- 5. ร.ต.  (สามทิพย์ เพ็ญประภากร) นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

16 ม.ค. 66

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


(นักบริหาร พันธ้อย)
ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 5136 - E - 66 - S - 0026

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตีปาเกลียวตัวเมีย
หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับตีปาเกลียวตัวเมีย สนับสนุนงานผลิตต่างๆ และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำจากเหล็กไฮสปีด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นตีปาเกลียวตัวเมียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เอ็ม 6 x 1 หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดขนาดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.

(อนุสิทธิ์ วิริยะมัติ)


ประจำแผนก กวก.กช.

26 July 66
/4. วิธีการตรวจสอบ.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิชาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

31 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ



พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

19 ม.ค. 66

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง





 
(นภาพรณ์ พันธ้อย)
ประจำแผนกฯ

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตีแปกลีลาวัวเมีย

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
- 4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.






1. พ.อ.  ค
(ชาติรี สีผึ้ง) ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
2. พ.ท.  ี
(กฤษณะ เปรียบอิง) ทน.กชช.กช./กรรมการ
3. พ.ท.  น
(ธีรวัชร แนวเงินดี) รอง ผ.2 รง.วรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
4. ร.ท.  ร
(พิสุทธิ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 ม.ค. 66

สำเนาถูกต้อง
ร.ต.



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ดาวร สาย ช.

1. พ.อ.  ติ
(สุชาติ ผาโพธิ์) นปก.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
2. ร.อ.  พล
(ปัญญาพล ขุนขำนิ) อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
3. ร.ท.  ธิ
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ร
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผว.รง.ชรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน
ทน.ผผค.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  ัย
(สามทิพย์ เพ็ญประภากร) นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สามทิพย์ เพ็ญประภากร)

31 ม.ค. 66

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


(นภาพรณ์ พันธอยู่)
ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 4910 - E - 63 - S - 0028

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หินเจียรนัย

หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเจียรนัยวัสดุต่างๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วย คาร์ไบด์

1.2.2 ขนาดความหนา ความกว้าง และขนาดรู ตามที่ราชการกำหนด

1.2.3 ชนิดหยาบ หรือละเอียด ตามที่ราชการกำหนด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นหินแผ่นกลม มีรูตรงกลาง สวมเข้ากับเพลลาของเครื่องเจียรนัยได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ทดลองประกอบเครื่องเจียรนัย แล้วลับคมเครื่องมือ หรือ เจียรนัยโลหะ

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.

(อนุสิทธิ์ วิริยะมัติ)

ประจำแผนก กวก.กช.

26 / 10 / 66


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

(วิริยะ เกิดสุข)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(สุธีร์ จำไพวิทย์)

3. ร.ต.  ประจำแผนกควบคุม สป.กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิรวัดน์ เลอาารีกิจ)

14 / ก.ช. / 66

สำเนาถูกต้อง




พ.ต.หญิง


(นภาพรณ์ พันธอยู่)

ประจำแผนกฯ

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หินเจียรนัย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.  ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
(ชวงษ์ พรหมรุ่งเรือง)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กคช.กช./กรรมการ
(กิตติ สินสวัสดิ์)
3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาก)
17 / ก.ย. / 63

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.



(อนุสิทธิ์ วิริยะมัติ)

ประจำแผนก กว.กช.

26 / มิ.ย. / 66

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


(นภาพรณ์ พันธอยู่)

ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3415 - E - 67 - S - 0100

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพชรลับหินเจียร (Multi - Point Diamond Dressers)

หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับตกแต่งหน้าหินเจียรให้เรียบ ล้างเศษชิ้นงานที่ติดอยู่กับหินเจียร ให้มีลักษณะเหมือนใหม่ เนื่องจากผิวทรงและความคมของหินเจียรที่ใช้งานลดลง จึงจำเป็นที่จะต้องตกแต่งหน้าหินให้กลับมาใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเพชรที่ใช้สำหรับตกแต่งหินเจียร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 เม็ด

1.2.2 ค่าความแข็งของตัวเพชรไม่น้อยกว่า 10 ตามโมห์สเกล

1.2.3 ก้านจับทำจากเหล็ก เกรด SS400 หรือดีกว่า

1.2.4 ก้านจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร

1.2.5 ส่วนหัวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร

1.2.6 มีความยาวไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร (ไม่รวมหัวเพชร)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นเพชรแต่งหินเจียรชนิดกลุ่ม ซึ่งตัวเพชรจะถูกติดอยู่กับปลายแท่งเหล็กที่เรียกว่าก้านจับ

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ


3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที


/4. วิธีการ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ช. ของ กช.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ต.  กรรมการ/เลขานุการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

19 ธ.ค. 66

20 ธ.ค. 66

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


(น.ภ.ภรณ์ พันธอยู่)
ประจำแผนกฯ





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพชรลับหินเจียร (Multi - Point Diamond Dressers)

4. วิธีการตรวจสอบ






4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ศุภัทฉวีร์ ประเทืองทินนวัช)
2. พ.ท.  ทน.กยช.กช./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
3. พ.ท.  ทน.ผ.1 รง.คก.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ทน.บก.รง.อว.กชส.ศอ.
สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(เดมิตร สีทา)
4. ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผผว.
รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(อัครเดช ศรีนวลชาติ)
19 ธ.ค. 66


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ช.

1. พ.อ.  ผอ.กยช.กช./ประธานกรรมการ
(สุธีร์ อำไพวิทย์)
2. พ.ต.  ประจำแผนก กคช.กช./กรรมการ/เลขานุการ
(พีรภัทร ประทีป)
3. ร.ท.  ครู ฝชย.กศ.รร.ช.กช./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(สุรสิทธิ์ ทองสุข)
4. ร.ท.  ผบ.มว.ซ่อมเครื่องยนต์ ร้อย.ช.ชบร.หนัก/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(อภิสัทธ์ บุญมีประเสริฐ)
5. ร.ต.  ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผตค.รง.อว.
กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(กฤติเดช กระบวนยุทธ)

20 ธ.ค. 66

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


(นภาพรณี พันธ้อย)
ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย พธ.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 9140 - Q - 66 - S - 0014

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำมันหล่อเย็นชนิดพิเศษ

หน่วยนับ ลิตร

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ผสมน้ำสำหรับหล่อเย็นชิ้นงานโลหะขณะทำการกลึง กัด ไส

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำมันชนิด Mineral Oil

1.2.2 สามารถป้องกันการเกิดสนิม และหล่อเย็นชิ้นงานได้ดี

1.2.3 ไม่มีกลิ่นฉุน และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

1.2.4 ค่าความถ่วงจำเพาะ 0.985 ที่ 15.5 องศาเซลเซียส

1.2.5 ค่า pH 9.5 - 10 ที่ความเข้มข้น 5 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลว

2. การบรรจุและการหีบห่อ ตามมาตรฐานท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้


3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

3.3 การผลิต ประณีต เรียบร้อย

4. วิธีการตรวจสอบ ความประณีต เรียบร้อยในการผลิต โดยการตรวจพินิจ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ พธ.ทบ.


สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 
(อนุรักษ์ สวงศักดิ์)

ผอ.กวก.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ต.หญิง


(นภาพร พันธุ์อยู่)
ประจำแผนก


พ.ท. 
(สิทธิพันธ์ นามเสน)

หน.แผนกความต้องการ กบก.พธ.ทบ. และปฏิบัติหน้าที่

หน.แผนกควบคุม กบก.พธ.ทบ./กรรมการ

พ.อ.หญิง 
(รจนา กล่อมใจเย็น)

หน.วิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

ร.อ. 
(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน

หน.ผ.1รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันธ์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ


ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


๒๕ ๘.๙.๒๕๖๕


/ตลอดการ...


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ดาวร สาย พธ.ทบ.

พ.อ.  รอง เสธ.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พิสิษฐ ผาสุข)

พ.อ.  ผอ.กกบ.พธ.ทบ./กรรมการ
(อรรถวุฒิ บัตรเจริญ)

พ.ท.  ทน.พธ.ทบ./กรรมการ
(ศิริวัฒน์ ไชยกุล)


ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

29 มิ.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


(นภภรณ์ พันธุ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.



(กันชีพ เ็นวังตะโก)

ประจำแผนก ศวท.พธ.ทบ.

13 มิ.ย. 2566