

รายการที่ 61 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0672

ชื่อ สป. ไบเลื่อยตัดเหล็ก

หน่วยนับ กล้อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นไบเลื่อยใช้สำหรับงานตัดเหล็ก ใช้ประกอบกับโครงเลื่อย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ไบเลื่อยทำด้วยเหล็กกล้า HIGH SPEED

1.2.2 ไบเลื่อยตัดเหล็ก มีความถี่ของฟัน ไม่น้อยกว่า 24 ฟันต่อนิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวตลอดใบ ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว

1.3.2 มีความหนา ไม่น้อยกว่า 0.025 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

2.2 บรรจุกล่องละ 10 ใบ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.จปร.เขตหลัง
(สุชาติ ย่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจิตถัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 62 คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0673

ชื่อ สป. ชุดกรรไกรตัดแผ่นโลหะ

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดกรรไกรใช้สำหรับตัดแผ่นโลหะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถตัดโลหะได้หนาถึง 1.2 มิลลิเมตร หรือขนาด เบอร์ 18 ตามแนวตรงและแนวโค้ง
ซ้าย-ขวาได้

1.2.2 กรรไกร 1 ชุด ประกอบด้วยกรรไกร 3 เล่ม ดังนี้-

1.2.2.1 กรรไกรตัดโลหะตามแนวตรง

1.2.2.2 กรรไกรตัดโลหะตามแนวโค้งขวา

1.2.2.3 กรรไกรตัดโลหะตามแนวโค้งซ้าย

1.2.3 ทำจากโลหะคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

กรรไกรทั้ง 3 เล่ม มีความยาวตลอด ไม่น้อยกว่า 9 1/2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ. 62


4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สป.ของ สป.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สป.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัคย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 63 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0674

ชื่อ สป. แปร่งขัดทำความสะอาดตะไบ

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัสดุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นแปร่งสวดใช้ทำความสะอาดตะไบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ชนแปร่งทำจากสวดเหล็กดีดงอ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีความยาวไม่น้อยกว่า 7 1/2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ. 62

4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(จิตรัย ทาเหตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินดาร์ักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.จปร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุกชัย ขจัดมัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 64 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0675

ชื่อ สป. แปรงลาวตกลม

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นแปรงลวด ใช้ประกอบสว่านไฟฟ้าสำหรับงานขัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

แปรงมีขนเป็นเส้นลวดเหล็กทำจากโลหะคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

1.3.2 รูแกนของแปรง มีขนาดไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 
27 ก.พ.62

รายการที่ 65 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0676

ชื่อ สป. แปรงลวดโลหะ

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นแปรงลวดโลหะใช้ทำความสะอาดคราบสนิม และสิ่งสกปรก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีขนแปรงเรียงตัวทั้งในแนวกว้าง และแนวยาว

1.2.2 ขนแปรงทำจากโลหะ

1.2.3 ด้ามทำจากไม้เนื้อดีทนทานเหมาะสมกับการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีความยาวตลอด ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 
27 ก.พ.62

คุณสมบัติเฉพาะ สป.ชาย วศ.ที่ ทบ.....

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๔๐๒๐-๓๐๔-๔๒๔๔

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ห่อการอะเซทิลีน หมายเลข หอ

0328

คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๑ ลักษณะทั่วไป

๑.๑.๑ เป็นห่อการอะเซทิลีน (Cylinder for Acetylene Gas)

๑.๒ ลักษณะเฉพาะ

๑.๒.๑ คุณสมบัติทางฟิสิกส์

- เป็นห่อเหล็กกล้าทรงกระบอก เพื่อใช้บรรจุและขนส่งการอะเซทิลีน และเป็นห่อที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- เป็นห่อรูปทรงกระบอกหรือโมบิลิตี
- สามารถทนความดันทดสอบความดันไม่ต่ำกว่า ๔๐-๖๐ กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
- ความดันใช้งานสูงสุด ๑๔-๓๐ กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
- วาล์ว (Valve) หัวห่อมาตรฐานดังนี้
 - ทางเข้าห่อมีเกลียวขวา ขนาด ๑.๕-๑.๓ เกลียว/นิ้ว เกลียวนอก
 - ทางออกห่อมีเกลียวขวา ขนาด ๑.๕ เกลียว/นิ้ว เกลียวนอก
 - วาล์วปิดห่อ หรือกันชก
- มีปากครอบปิดวาล์วมีเกลียวและปิดปากครอบ ๒ ปาก และสามารถรับแรงกระแทกได้



- ความสูงจากฐานถึงคอห่อ ๔๔๐-๕๕๐ มิลลิเมตร (H)
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕๐-๒๖๐ มิลลิเมตร (D)
- ปริมาตรเมื่อบรรจุเต็ม ๔๐-๕๐ ลิตร
- มวลการเคลื่อนที่ต่ำกว่า ๖ กิโลกรัม
- น้ำหนักของห่อทั้งหมด ๕๐-๕๕ กิโลกรัม (ไม่รวมวาล์ว)
- (Valve) หัวห่อและปากครอบอื่น)

๒. การบรรจุหีบห่อ

๒.๑ บรรจุหีบห่อโดยเรียบรอบจากวัสดุอื่น

๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๓.๑ ห่อหุ้มหรือผนึกหีบห่อ

๓.๒ ภายในหีบห่อบรรจุ วัตถุ พลุ อะซีโตน พร้อมที่จะบรรจุก๊าซได้

๓.๓ สามารถคงพอไว้ได้โดยเนิ่นนาน

๓.๔ มีฉลากระบุขนาดไซส์ ออกสีลงไปในเนื้อเหล็กของโลหะหีบห่อดังนี้

๓.๔.๑ สัญลักษณ์การค้า ACETYLENE หรือ C_2H_2

๓.๔.๒ ตัวเลขแสดงขนาดและลำดับของหีบห่อจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๔.๓ ตัวเลขแสดงปริมาณน้ำเมื่อบรรจุ (V)

๓.๔.๔ ตัวเลขแสดงความดันทดสอบด้วยน้ำ (TP)

๓.๔.๕ ตัวเลขแสดงความดันใช้งานสูงสุด (FP)

๓.๔.๖ ตัวเลขแสดงน้ำหนักสุทธิทั้งหมด (TW)

๓.๔.๗ หัวโดยวิธี Bullet Piercing

๓.๔.๘ ตัวเลขแสดง เดือน ปี ของการทดสอบ

๓.๔.๙ สัญลักษณ์ของ THE RTA CHEMICAL DEPARTMENT

๓.๕ เป็นหีบห่อที่ใช้งานได้ไม่เกิน ๒ ปี

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ โดยวิธีทางฟิสิกส์

๔.๒ โดยการวัด

๔.๓ โดยการทดสอบของโรงงาน

ดำเนินการโดย

พ.ท.

ดร. กรณ์

(ภูมิพัฒน์ พรหมเจริญ)

ทอ.พร.กวก.สพ.ทบ.

๐๖/ก.พ./๖๖

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ๖๘.

ส.อ.

ส.อ.

ส.ท.

ท.อ.

พ.ท.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ๖๘. รอง พ.

พ.อ.

ประธานกรรมการ

卷之四

7-0 11/10/57

(Cylinder for Oxygen Gas)

အ.ဝေါ. အိမ်ထောင်ရေးဥပဒေ

๑๖.๑ ภาชนะบรรจุสิ่งต่างชนิด

- เป็นหอพักนักศึกษาที่พระอารามหลวง เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมาพัก
- เป็นเรือนเดี่ยวไม่มีพระหรือภิกษุมาพัก
- สามารถดูความสะอาดของกุฏิได้โดยไม่ต้องเข้ากุฏิ
- ๒๕๐ กุฏิ/หอพัก/อาคาร
- ความถี่ในงานสูงสุด ๒๕๐ กุฏิ/หอพัก/อาคาร
- มีลิ้น (Valve) ที่หอพัก
- หางกุฏิจะมีลิ้นหรือลิ้น ๒๕๐ กุฏิ/หอพัก
- หางกุฏิจะมีลิ้นหรือลิ้น ๒๕๐ กุฏิ/หอพัก
- มีลิ้นหรือลิ้น (Sacrifice Valve) และลิ้นในหัวท้ายในหอพักหรือหอพัก
- มีลิ้นหรือลิ้นหรือลิ้นหรือลิ้นหรือลิ้นหรือลิ้น
- มีลิ้นหรือลิ้นหรือลิ้นหรือลิ้นหรือลิ้นหรือลิ้น



- ความสูงจากถนนหรือถึงก้นล้อ ๗๕๗ มม. หรือ ๗๖๕ มม.
- บิดซีเมนต์ (1)
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๖๕ มม. ถึง ๗๗๕ มม. (๒)
- ปริมาตรเมื่อบรรจุใน ๑๕๗๕ มม. หรือ ๑๖๐๐ มม.
- บรรจุเข้าในไม้กระดาน ๑๖๐๐ มม. หรือ ๑๖๕๐ มม.
- น้ำหนักของหัวถังผสม ๕๕๐ กก. หรือ ๖๐๐ กก. (ไม่รวมตัวถัง)
- (Valve) หัวท่อนขนาด ๑-๒ นิ้ว

๒. การบรรจุหีบห่อ

๒.๑ บรรจุหีบห่อโดยเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๓.๑ ห่อหุ้มหรือพันซีล

๓.๒ สามารถทิ้งห่อไว้ได้ในแนวนอน

๓.๓ มีฉีกนรและตัวเลขปากโททอกกลีกลงไปในเบ้าเหล็กในห่อหุ้มนี้

๓.๓.๑ ชื่อหน่วยเคมีภัณฑ์ OXYGEN หรือ O_2

๓.๓.๒ ตัวเลขแสดงหมายเลขจำตัวของห่อจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๓.๓ ตัวเลขแสดงปริมาณการเมื่อบรรจุ (V)

๓.๓.๔ ตัวเลขแสดงความดันทดสอบความดัน (TP)

๓.๓.๕ ตัวเลขแสดงความดันใช้งานสูงสุด (PP)

๓.๓.๖ ตัวเลขแสดงน้ำหนักห่อทั้งหมด (W) ซึ่งไม่รวมวาล์ว (Valve)

หัวห่อและฝาครอบอื่น

๓.๓.๗ หัวโดยวิธี Billet Piercing

๓.๓.๘ ตัวเลขแสดง เดือน ปี ของการทดสอบ

๓.๓.๙ ชื่อหน่วยหน่วยงาน THE RTA CHEMICAL DEPARTMENT

๓.๔ เป็นห่อหุ้มใช้มานานแล้วไม่เกิน ๒ ปี

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ โดยวิธีทางนิสส์

๔.๒ โดยการใช้

๔.๓ โดยการทดสอบใช้งาน

ผ่านเอกสาร

พ.ท.

วิภากร

(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

หน.พร.ทว.สพ.ทพ.

๐๖ / ๑๗ / ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเฉพาะ สป.สาย ๖๕.

พ.อ.

พ.อ.

พ.ท.

พ.ท.

พ.ท.หญิง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเฉพาะ สป.สาย ๖๕.๖๖ พ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.ท.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการที่ 68 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0677

ชื่อ สป. รถเข็น 2 ล้อ

หน่วยนับ คัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นรถเข็น 2 ล้อ ใช้สำหรับบรรทุกท่อแก๊สออกซิเจนและอาซิทีลิน เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายในการปฏิบัติงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 โครงสร้างทำด้วยเหล็กสำหรับใช้รับท่อแก๊สพร้อมกันได้ 2 ท่อ มีมือจับ และมีกล่องสำหรับใส่เครื่องมือ

1.2.2 มีล้อยางตัน 2 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ตัวรถเข็น (ก x ย) ไม่น้อยกว่า 30 1/2 x 47 1/2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...







พ.อ. 
27 ก.พ.62

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ




4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดสอบใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สป.ของ สป.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)
พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)
พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)
ร.อ.  ครู ผอ.ด.กศ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินตารักษ์)
ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สป.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  ทน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สุวรรณภูมิ)
พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัจย์)
พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจัดนัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 69 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0678

ชื่อ สป. ชุดตัดและเชื่อมด้วยแก๊ส

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดอุปกรณ์เชื่อมและตัดด้วยแก๊ส OXY-ACETYLENE

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชุดมืองานเชื่อมทำด้วยทองเหลือง มีข้อต่อต่างๆ และลิ้นทำด้วยเหล็กสแตนเลส มีหัวเชื่อม 4 อัน คือ ขนาด 1-2 มิลลิเมตร, 2-4 มิลลิเมตร, 4-6 มิลลิเมตร และ 14-20 มิลลิเมตร

1.2.2 ชุดมืองานตัด ส่วนหัวหล่อด้วยทองเหลือง ท่อเป็นเหล็กสแตนเลส มีหัวตัด 3 อัน ขนาด 10-15 มิลลิเมตร, 25- 50 มิลลิเมตร และ 100-175 มิลลิเมตร

1.2.3 มี WELDING MIXER, HEATING TIP, WRENCH อย่างละ 1 อัน มีลูกคล้องพร้อมแกนนำ ใช้ในการจับหัวตัด เมื่อต้องการตัดในแนววงกลมและข้อต่อท่อเกลียวซ้าย, ขวา ขนาดไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร อย่างละ 1 อัน

1.2.4 มีมาตรปรับแรงดันของแก๊ส ACETYLENE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าปัด 63 มิลลิเมตร มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

1.2.5 มาตรบนหน้าปัดบอกเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ บาร์ มาตรวัดแรงดันใช้งาน 0 - 2.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมาตรวัดแรงดันในถัง 0- 40 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

1.2.6 มีมาตรปรับแรงดันของแก๊สออกซิเจน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าปัด 63 มิลลิเมตร มีอัตราการไหลสูงสุดไม่น้อยกว่า 155 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

1.2.7 มาตรบนหน้าปัดบอก ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ บาร์ มาตรวัดแรงดันใช้งาน 0-16 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมาตรวัดแรงดันในถัง 0-315 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

1.2.8 มีท่ออย่างคู่ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 2 ชุด ที่จุดไฟพร้อมถ่าน 1 ชุด และตัวทำความสะอาด 1 อัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

บรรจุในกล่อง ขนาด (ก x ย x ล) ไม่น้อยกว่า 250 x 650 x 360 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที


/4. วิธีการตรวจสอบ ...


พ.อ. 
27 ก.พ. 62


4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

22 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุภชัย ขจัดภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 70 คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0679

ชื่อ สป. ชุดหัวแรงบัดกรี

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดหัวแรงบัดกรีชนิดเผาร้อน ด้วยความร้อนจากแก๊ส เพื่อทำการบัดกรีโลหะบางๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ชุดหัวแรงบัดกรี หนึ่งชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้.-

1.2.1 ถังบรรจุแก๊สพร้อมสาย 1 ถัง และถังอะไหล่ 1 ถัง

1.2.2 ชุดหัวเป่าเปลวไฟ

1.2.3 หัวแรงโลหะ มีด้ามถือเป็นไม้

1.2.4 เครื่องจุดไฟ

1.2.5 หีบโลหะบรรจุอุปกรณ์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ชุดหัวแรงบัดกรี บรรจุอยู่ในกล่องโลหะ ขนาด (ก x ย x ส) ไม่น้อยกว่า 130 x 300 x 50 มิลลิเมตร

1.3.2 ถังบรรจุแก๊ส สามารถบรรจุได้ ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62

4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดสอบใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย สป.ของ สป.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(จิตรัย ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(แสงหิ วังจันดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สป.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจิตถัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 71 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0680

ชื่อ สป. แวนตานิรภัย

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นแว่นตาใช้สำหรับป้องกันฝุ่นผง เศษโลหะ ในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้กระเด็น
เข้าดวงตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 กรอบแว่นตาทำด้วยยางสังเคราะห์ มีช่องระบายอากาศ พร้อมทั้งมีที่ปรับระยะห่างบนจมูก

1.2.2 เลนส์เป็นพลาสติกใสอย่างดี และมีความคงทนไม่แตกง่าย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นแว่นที่มีเลนส์เป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้
อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที







/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 
27 ก.พ. 62

4. วิธีการตรวจสอบ




- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สป.ของ สป.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)
- พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)
- พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)
- ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(เสนต์ วงศ์จินดารักษ์)
- ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สป.ขบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- พ.ท.  ทน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.

- พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)
- พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัตย์)
- พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจรรักษ์)

27 ก.พ.62

รายการที่ 72 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0681

ชื่อ สป. แผ่นโลหะฉลุตตัวอักษรภาษาไทย ขนาด 15 เซนติเมตร

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นแผ่นโลหะฉลุตตัวอักษรภาษาไทย และเครื่องหมายต่างๆ เพื่อใช้เป็นแบบพ่นหรือทาด้วยสี
ลงบนแผ่นไม้ หรือโลหะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

แผ่นโลหะฉลุต ประกอบด้วย เครื่องหมาย อักษร ก-ฮ, สระ 15 รูป, วรรณยุกต์ 4 ตัว, ตัวเลข 0-9, ไม้ไต่คู้ (°), ไม้หักจนขาด (°), เครื่องหมายมหัพภาค (.), จุลภาค (,), ขีด (-), ทับ (/) และแผ่นปิดหัว-ท้าย
2 แผ่น รวม 79 แผ่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แผ่นฉลุตแต่ละแผ่นมีขอบเป็นร่อง สามารถใช้
เสียบต่อกันได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้
อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สพ.ขบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุภชัย ขจัตถ์)

27 ก.พ.62

รายการที่ 73 คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0682

ชื่อ สป. แผ่นโลหะฉลุตัวอักษรภาษาไทย ขนาด 6 เซนติเมตร

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นแผ่นโลหะฉลุตัวอักษรภาษาไทย และเครื่องหมายต่างๆ เพื่อใช้เป็นแบบพ่นหรือทาด้วยสี ลงบนแผ่นไม้ หรือโลหะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

แผ่นโลหะฉลุ ประกอบด้วย เครื่องหมาย อักษร ก-ฮ, สระ 15 รูป, วรรณยุกต์ 4 ตัว, ตัวเลข 0-9, ไม้ไต่คู้ (¨), ไม้ทัณฑฆาต (̣), เครื่องหมายมหัพภาค (.), จุลภาค (,), ชิด (-), ทับ (/) และแผ่นปิดหัว-ท้าย 2 แผ่น รวม 79 แผ่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร แผ่นฉลุแต่ละแผ่นมีขอบเป็นร่อง สามารถใช้เสียบต่อกันได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 
27 ก.พ.62

รายการที่ 74 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0683

ชื่อ สป. แผ่นโลหะฉลุตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขนาด 3 นิ้ว

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นแผ่นโลหะฉลุตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเครื่องหมายต่างๆ เพื่อใช้เป็นแบบพ่นหรือทาด้วยสี ลงบนแผ่นไม้ หรือโลหะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

แผ่นโลหะฉลุ ประกอบด้วย เครื่องหมายอักษร A-Z, ตัวเลข 0-9, เครื่องหมาย AMPERSAND, APOSTROPHE, COMMA, PERIOD, SPACER และแผ่นปิดหัว-ท้าย 4 แผ่น รวม 45 แผ่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว แผ่นฉลุแต่ละแผ่นมีขอบร่อง สามารถเสียบต่อกันได้ และทำเครื่องหมาย แสดงด้านบนไว้ด้วย

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(โฟโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิชชัย ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ทบ.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาติ สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิชชัย ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุกษัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 75 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0684

ชื่อ สป. แผ่นโลหะฉลุตตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขนาด 1 นิ้ว

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นแผ่นโลหะฉลุตตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเครื่องหมายต่างๆ เพื่อใช้เป็นแบบพ่นหรือทาด้วยสี ลงบนแผ่นไม้ หรือโลหะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

แผ่นโลหะฉลุต ประกอบด้วย เครื่องหมายอักษร A-Z, ตัวเลข 0-9, เครื่องหมาย AMPERSAND, APOSTROPHE, COMMA, PERIOD, SPACER และแผ่นปิดหัว-ท้าย 4 แผ่น รวม 45 แผ่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว แผ่นฉลุตแต่ละแผ่นมีขอบร่อง สามารถเสียบต่อกันได้ และทำเครื่องหมาย แสดงตำแหน่งไว้ด้วย

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ. 62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สพ.ของ สพ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจัดภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 76 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0685

ชื่อ สป. เครื่องมือชุดซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องมือซ่อมบำรุงไฟฟ้าในรถยนต์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

เครื่องมือชุดซ่อมไฟฟ้าประกอบด้วย

1.2.1 คีมปากเลื่อยมีความยาว ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว

1.2.2 ไขควงทดสอบไฟฟ้า 1 อัน

1.2.3 กุญแจปากตายมีขนาดต่างๆ ดังนี้

STOCK NO.	OPENING, : INCH	L, IN	DEG OF ANGLE,	
			SMALL HD.	LARGE HD.
5120-00-277-3414	13/64 AND 15/64	3	15	60
5120-00-277-8310	13/64 AND 15/64	3	60	15
5120-00-277-8308	7/32 AND 1/4	3	15	60
5120-00-277-8309	7/32 AND 1/4	3	60	15
5120-00-277-8311	9/32 AND 5/16	3 1/2	15	60
5120-00-277-8312	9/32 AND 5/16	3 1/2	60	15
5120-00-277-8313	11/32 AND 3/8	3 3/4	15	60
5120-00-277-8314	11/32 AND 3/8	3 3/4	60	15

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

บรรจุในกล่อง ขนาด (ก x ย x ส) ไม่น้อยกว่า 95 x 195 x 50 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ ...


พ.อ.


27 ก.พ. 62


4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ทบ.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจรรักษ์)

27 ก.พ.62

รายการที่ 77 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0686

ชื่อ สป. เครื่องมือชุดซ่อมข้อต่อสายไฟฟ้าภายในรถยนต์

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องมือสำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

เครื่องมือซ่อมไฟฟ้าประกอบด้วย

1.2.1 คีมบีบหัวต่อสายไฟ

1.2.2 เหล็กปลายแหลม (REMOVER) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 0.063 นิ้ว

1.2.3 เหล็กปลายแหลม (REMOVER) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 0.120 นิ้ว

1.2.4 เหล็กปลายแหลม (REMOVER) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 0.187 นิ้ว

1.2.5 คีมปอกสาย

1.2.6 ทิปโลหะ

1.2.7 มีตัวต่อหัวสายไฟขนาดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 175 อัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

บรรจุในกล่อง ขนาด (ก x ย x ส) ไม่น้อยกว่า 190 x 310 x 80 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สป.ของ สป.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สป.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 78 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0687

ชื่อ สป. ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจเลื่อนใช้ในงานช่างทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากเหล็กชุบโครเมียม สามารถจับชิ้นงานที่มีความหนาสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 1.1 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีความยาวตลอด ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที


/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สป.ของ สป.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สป.ทบ.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทรัพย์สัคย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุกชัย ขจิตถัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 79 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0688

ชื่อ สป. ประแจเลื่อน ขนาด 12 นิ้ว

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจเลื่อนใช้งานช่างทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากเหล็กชุบโครเมียม สามารถจับชิ้นงานที่มีความหนาสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 1.322 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีความยาวตลอด ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ. 62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทวเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

22 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจิตมัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 80 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0689

ชื่อ สป. ประแจเลื่อนจับของกลม ขนาด 10 นิ้ว

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจเลื่อนใช้สำหรับ จับ-ขัน งานที่เป็นท่อกลม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ปากประแจสามารถปรับเลื่อนขยายได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

ตัวประแจมีความยาว ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 
27 ก.พ.62

