

รายการที่ 81 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0690

ชื่อ สป. ประแจเลื่อนจับของกลม ขนาด 18 นิ้ว

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจเลื่อนใช้สำหรับ จับ-ขัน งานที่เป็นท่อกลม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ปากประแจสามารถเลื่อนปรับขนาดความกว้างได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 2 1/2 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ตัวประแจมีความยาว ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 
27 ก.พ. 62

รายการที่ 82 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0691

ชื่อ สป. ประแจจับขึ้นงานแบบบีบล็อก

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจจับขึ้นงานแบบบีบล็อก สำหรับงานช่างยานยนต์ทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กกล้าชุบแข็ง

1.2.2 ประแจ 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.2.1 ประแจจับขึ้นงานขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

1.2.2.2 ประแจจับขึ้นงานขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ประแจจับขึ้นงานขนาด 1 1/2 นิ้ว มีความยาว ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

1.3.2 ประแจจับขึ้นงานขนาด 2 นิ้ว มีความยาว ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว


2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ.  .
๒๗ ก.พ. ๖๒


4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(วิชิต ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สพ.ชร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัจย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ชัยคณัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 83 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0692

ชื่อ สป. ประแจวัดแรงบิด แบบหน้าปิด ขนาด 175 ฟุต-ปอนด์

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจวัดแรงบิด ใช้สำหรับวัดแรงขันของสลักเกลียว และแป้นเกลียว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นประแจวัดแรงบิดที่มีหน้าปิดสามารถอ่านแรงขันได้

1.2.2 สามารถวัดแรงขันได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 175 ฟุต-ปอนด์

1.2.3 หัวขันเป็นชนิดตัวผู้มีขนาด 1/2 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีความยาวตลอด ไม่น้อยกว่า 18.75 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 

27 ก.พ.62

รายการที่ 84 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0693

ชื่อ สป. ประแจวัดแรงบิด แบบตั้งค่า ขนาด 600 ฟุต-ปอนด์

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจวัดแรงบิด ใช้สำหรับวัดแรงบิดของสลักเกลียวและแป้นเกลียว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถตั้งแรงขึ้นได้ และมีสเกลแสดงค่าแรงบิดอยู่ที่ก้านของด้ามจับ

1.2.2 สามารถวัดแรงบิดได้ตั้งแต่ 0 - 600 ฟุต-ปอนด์

1.2.3 หัวจับเป็นชนิดตัวผู้ มีขนาด 3/4 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับประแจกระบอกขนาดต่างๆ ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีความยาวตลอด ไม่น้อยกว่า 41.56 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 

27 ก.พ. 62

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สป.ของ สป.ทบ.

พ.อ. ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ. อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ. อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)

ร.อ. ครู ผอ.กศ.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินตารักษ์)

ร.อ. นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สป.ทบ.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ทน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.

พล.ต. ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ. รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัจย์)

พ.ท. ทน.ทบ.ทบ./กรรมการ
(สุกชัย ขจิตถัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 85 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0694

ชื่อ สป. ประแจแหวนและปากตาย ขนาด 1 1/16 นิ้ว

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ประแจชนิด 2 หัว หัวข้างหนึ่งเป็นชนิดปากตาย อีกข้างหนึ่งเป็นชนิดแหวน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ข้างที่เป็นประแจแหวน เป็นชนิด 12 เหลี่ยม เอียงศูนย์

1.2.2 ข้างที่เป็นประแจปากตาย ทำมุม 15 องศาบิดด้าน

1.2.3 มีขนาด 1 1/16 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีความยาวตลอด ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 
27 ก.พ. 62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(แสนท์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจรรักษ์)

27 ก.พ.62

รายการที่ 86 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0695

ชื่อ สป. ประแจปากตาย ชนิด 2 หัว ขนาด 1 7/16 และ 1 5/8 นิ้ว

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจปากตายชนิด 2 หัว ใช้กับงานช่างทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ปากประแจ 2 ข้างทำมุม 15 องศา กับด้าม

1.2.2 ปากประแจด้านหนึ่งมีขนาด 1 7/16 นิ้ว และอีกด้านหนึ่งขนาด 1 5/8 นิ้ว

1.2.3 ทำจากเหล็กชุบโครเมียม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีความยาวตลอด ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที







/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 
27 ก.พ. 62

4. วิธีการตรวจสอบ




- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.

- | | | |
|------|---|--|
| พ.อ. |  | ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ |
| | (ไพโรจน์ สุวรรณอักษร) | |
| พ.อ. |  | อจ.ทน.รร.สฟ.ทบ./กรรมการ |
| | (วิฑูรย์ ทาเกตุ) | |
| พ.อ. |  | อจ.ทน.รร.สฟ.ทบ./กรรมการ |
| | (นิติ โพธิ์อุบล) | |
| ร.อ. |  | ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.ทบ./กรรมการ |
| | (เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์) | |
| ร.อ. |  | นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ทบ.เขตหลัง |
| | (สุชาติ อ่อนอุทัย) | /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ |
| พ.ท. |  | ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ |
| | (ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ) | |

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

- | | | |
|-------|---|---------------------------|
| พล.ต. |  | ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ |
| | (ชาตรี สุวรรณภูมิ) | |
| พ.อ. |  | รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ |
| | (วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์) | |
| พ.ท. |  | ทน.กบ.ทบ./กรรมการ |
| | (ศุภชัย ขจิตภัย) | |

27 ก.พ.62

รายการที่ 87 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0696

ชื่อ สป. ชุดประแจปากตายแบบนิ้ว

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดประแจปากตายทั้งสองข้าง ใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงของทางราชการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ปลายปากประแจทำมุมกับด้าม 15 องศา

1.2.2 ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน

1.2.3 ประแจปากตาย 1 ชุด มีจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ตัว ต้องมีขนาดต่าง ๆ ดังนี้

ขนาด $1/4 \times 5/16$ นิ้ว, ขนาด $3/8 \times 7/16$ นิ้ว, ขนาด $7/16 \times 1/2$ นิ้ว, ขนาด $1/2 \times 9/16$ นิ้ว, ขนาด $9/16 \times 5/8$ นิ้ว, ขนาด $5/8 \times 11/16$ นิ้ว, ขนาด $11/16 \times 3/4$ นิ้ว, ขนาด $3/4 \times 7/8$ นิ้ว, ขนาด $13/16 \times 7/8$ นิ้ว, ขนาด $7/8 \times 15/16$ นิ้ว, ขนาด $15/16 \times 1$ นิ้ว, ขนาด $1 \times 1 \frac{1}{8}$ นิ้ว และขนาด $25/32$ นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

บรรจุในกล่อง ขนาด (ก x ย x ส) ไม่มากกว่า $140 \times 310 \times 75$ มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...







พ.อ. 
27 ก.พ.62

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ




4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)
พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิจิตร ทาเกตุ)
พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)
ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินตารักษ์)
ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สุวรรณภูมิ)
พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)
พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจัดภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 88 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0697

ชื่อ สป. ชุดประแจปากตายแบบมิลลิเมตร

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงยานยนต์ ของทางราชการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ปลายปากประแจหัวมกับด้าม 15 องศา

1.2.2 ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน

1.2.3 ประแจปากตาย 1 ชุด มีจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ตัว มีขนาดต่างๆ ดังนี้ 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 และ 30 x 32 มิลลิเมตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นชุดประแจปากตายทั้งสองข้าง

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(จิตรัย ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ขบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุภชัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 89 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คผ. 5180 - O - 62 - P - 0698

ชื่อ สป. ชุดประแจกระบอก ขนาด 1/2 นิ้ว

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจกระบอกชนิดยาว สิบสองเหลี่ยมใช้สำหรับขัน หรือคลายสลักเกลียว และแป้นเกลียว ขนาดต่างๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ชุดประแจกระบอกทำด้วยเหล็กกล้า ชูบนิเกิล มีขนาดต่างๆ คือ 1/2 นิ้ว, 9/16 นิ้ว, 5/8 นิ้ว, 11/16 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 13/16 นิ้ว, 7/8 นิ้ว, 15/16 นิ้ว, 1 นิ้ว, 1 1/16 นิ้ว และ 1 1/8 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีด้ามกรอกแกรก 1 อัน ยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว

1.3.2 มีด้ามขันปรับทิศทาง ยาวไม่น้อยกว่า 14.5 นิ้ว

1.3.3 มีข้อต่ออ่อน 1 อัน ยาวไม่น้อยกว่า 2.25 นิ้ว และด้ามต่อ 3 อัน มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 5 นิ้ว และ 10 นิ้ว

1.3.4 มีด้ามขันแบบปรับมุมได้ มีความยาว ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สพ.ของ สพ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(จิตร ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุกชัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 90 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คผ. 5180 - O - 62 - P - 0699

ชื่อ สป. ชุดประแจกระบอก ขนาด 1/4 นิ้ว
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดประแจกระบอก ชนิดหัวขันสึเหลี่ยมขนาด 1/4 นิ้ว สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ชุดประแจกระบอกประกอบด้วย

1.2.1 กล่องบรรจุทำด้วยโลหะหรือพลาสติก

1.2.2 ค้ามต่อ

1.2.3 ค้ามขันแบบปรับทิศทางได้

1.2.4 ค้ามขันแบบสว่านมือ

1.2.5 ประแจกระบอกขนาดต่างๆ ดังนี้

1.2.5.1 ชนิดหัวหกเหลี่ยม จำนวน 4 ขนาด คือ 3/16 นิ้ว, 7/32 นิ้ว, 1/4 นิ้ว และ 9/32 นิ้ว

1.2.5.2 ชนิด 12 เหลี่ยม จำนวน 5 ขนาด คือ 5/16 นิ้ว, 11/32 นิ้ว, 3/8 นิ้ว, 7/16 นิ้ว และ

1/2 นิ้ว

1.2.6 ข้อต่ออ่อน 1 อัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

บรรจุในกล่อง ขนาด (ก x ย x ส) ไม่น้อยกว่า 6 x 14.25 x 1 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ ...

พ.อ.


27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทานาคู)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุกชัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 91 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คผ. 5180 - O - 62 - P - 0700

ชื่อ สป. ชุดประแจกระบอกหัวขันสี่เหลี่ยม ขนาด 3/4 นิ้ว สำหรับงานหนัก

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดประแจกระบอกหัวขันสี่เหลี่ยม ขนาด 3/4 นิ้ว สำหรับขันแป้นเกลียวล็อกลูกปืนล้อ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีหัวต่อลูกประแจกระบอกแบบแปดเหลี่ยม จำนวน 8 ตัว มีขนาด ดังนี้ 2 3/8 นิ้ว, 2 9/16 นิ้ว, 3 นิ้ว, 3 1/4 นิ้ว, 3 1/2 นิ้ว, 3 7/8 นิ้ว, 4 3/8 นิ้ว และ 4 7/8 นิ้ว

1.2.2 ชุดประแจกระบอกสำหรับถอดตุ้มล้อ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

1.2.2.1 ประแจกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ไม่มากกว่า 130 มิลลิเมตร มีช่องสำหรับต่อกับหัวต่อก้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว ช่องต่อตุ้มล้อ มีขนาดกว้างประมาณ 98.50 มิลลิเมตร และมีความลึกไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร

1.2.2.2 ก้านต่อ มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หัวต่ออีกด้านหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว

1.2.2.3 ด้ามขันงานหนักมีหัวขันขนาด 3/4 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

บรรจุในกล่อง ขนาด (ก x ย x ส) ไม่น้อยกว่า 320 x 615 x 100 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทานาคู)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัจย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจรรักษ์)

27 ก.พ.62

รายการที่ 92 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0701

ชื่อ สป. ชุดประแจกระบอกหัวขันสี่เหลี่ยมขนาด 3/4 นิ้ว

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจกระบอกหัว 12 เหลี่ยม ขนาดหัวขัน 3/4 นิ้ว สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงประเภทยานยนต์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ชุดประแจกระบอกประกอบด้วย

1.2.1 กล่องบรรจุทำด้วยโลหะ

1.2.2 ค้ามืดจำนวน 3 อัน มีความยาว ไม่น้อยกว่า 3 1/4 นิ้ว, 8 นิ้ว, 16 นิ้ว

1.2.3 ค้ามืดจำนวน 3 อัน คือ

1.2.3.1 ชนิดปรับทิศทางได้มีความยาว ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

1.2.3.2 ชนิดตัว T เลื่อนได้มีความยาว ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

1.2.3.3 ชนิดมีบานพับที่ปลายมีความยาว ไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว

1.2.4 ประแจกระบอกมี 14 ตัว มีขนาด 7/8 นิ้ว, 15/16 นิ้ว, 1 นิ้ว, 1 1/16 นิ้ว, 1 1/8 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว, 1 5/16 นิ้ว, 1 7/16 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว, 1 9/16 นิ้ว, 1 5/8 นิ้ว, 1 13/16 นิ้ว, 1 7/8 นิ้ว, 2 นิ้ว

1.2.5 ข้อต่ออ่อนยาว ไม่น้อยกว่า 3 7/8 นิ้ว จำนวน 1 อัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

บรรจุในกล่อง ขนาด (ก x ย x ส) ไม่น้อยกว่า 205 x 580 x 80 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ ...


พ.อ. 
27 ก.พ. 62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิชิต นามาศ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ขบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัจย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุกชัย ขจัดภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 93 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0702

ชื่อ สป. ชุดประแจกระบอก หัวขันสี่เหลี่ยมขนาด 3/8 นิ้ว

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดประแจกระบอกหัว 12 เหลี่ยม ชนิดหัวขัน 3/8 นิ้ว ใช้งานช่างทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ชุดประแจกระบอกประกอบด้วย

1.2.1 ก่องบรรจุทำด้วยโลหะ

1.2.2 ด้ามต่อจำนวน 2 อัน มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว และไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว

1.2.3 ด้ามขัน จำนวน 3 อัน คือ

1.2.3.1 แบบสว่านมือ ยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

1.2.3.2 แบบปลายมีบานพับ ยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว

1.2.3.3 แบบปรับทิศทางได้ ยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว

1.2.4 ประแจกระบอก จำนวน 9 อัน มีขนาด 3/8 นิ้ว, 7/16 นิ้ว, 1/2 นิ้ว, 9/16 นิ้ว, 5/8 นิ้ว, 11/16 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 13/16 นิ้ว, 7/8 นิ้ว

1.2.5 ประแจกระบอกแบบลึก จำนวน 6 อัน มีขนาด 1/2 นิ้ว, 9/16 นิ้ว, 5/8 นิ้ว, 11/16 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 13/16 นิ้ว

1.2.6 ประแจกระบอกแบบมิลลิเมตร จำนวน 14 อัน มีขนาด 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 และ 23

1.2.7 ประแจกระบอกแบบมีข้อต่ออ่อนตัวได้จำนวน 2 อัน มีขนาด 1/2 นิ้ว และ 9/16 นิ้ว

1.2.8 มีข้อต่ออ่อนขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

บรรจุในกล่อง ขนาด (ก x ย x ส) ไม่น้อยกว่า 190 x 440 x 50 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ ...


พ.อ. 
27 ก.พ. 62

4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สป.ของ สป.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ พานกุล)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สป.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  ทน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจิตถัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 94 คุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0703

ชื่อ สป. ชุดประแจแหวนและประแจแหวนมีปาก

หน่วยนับ ชุด

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดประแจแหวน และประแจแหวนมีปากสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงทั่วไปของทางราชการ

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน

1.2.2 ชุดประแจแหวน และประแจแหวนมีปาก มีรายละเอียดดังนี้-

1.2.2.1 ชุดประแจแหวน 1 ชุด มีขนาดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย ขนาด 3/8 นิ้ว, ขนาด 7/16 นิ้ว, ขนาด 1/2 นิ้ว, ขนาด 9/16 นิ้ว, ขนาด 5/8 นิ้ว, ขนาด 11/16 นิ้ว, ขนาด 3/4 นิ้ว, ขนาด 7/8 นิ้ว, ขนาด 15/16 นิ้ว, ขนาด 1 นิ้ว และขนาด 1 1/8 นิ้ว

1.2.2.2 ชุดประแจแหวนมีปาก 1 ชุด มีขนาดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย ขนาด 3/8 นิ้ว, ขนาด 7/16 นิ้ว, ขนาด 1/2 นิ้ว, ขนาด 9/16 นิ้ว, ขนาด 5/8 นิ้ว, ขนาด 11/16 นิ้ว, ขนาด 3/4 นิ้ว, ขนาด 7/8 นิ้ว, ขนาด 13/16 นิ้ว, ขนาด 1 นิ้ว และขนาด 1 1/8 นิ้ว

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

1.3.1 ประแจแหวนมีลักษณะเป็นแหวน 12 เหลี่ยม

1.3.2 ประแจแหวนมีปากเป็นประแจแหวนหกเหลี่ยมบริเวณส่วนปลายแหวนผ่าออกเป็นช่อง

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ ...


พ.อ. 
27 ก.พ. 62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทราเทศ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสมห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ทบ.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัถย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 95 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0704

ชื่อ สป. ชุดประแจแหวนชนิดกรอกแกรก

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดประแจแหวนชนิดกรอกแกรก สำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงทั่วไปของทางราชการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นประแจแหวนชนิดกรอกแกรกสองหัว

1.2.2 ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน

1.2.3 ชุดประแจแหวนชนิดกรอกแกรก มีรายละเอียดดังนี้-

1.2.3.1 ชนิด 6 PT มีขนาดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย ขนาด 5/16 นิ้ว, ขนาด 3/8 นิ้ว, ขนาด 7/16 นิ้ว, ขนาด 1/2 นิ้ว และขนาด 9/16 นิ้ว

1.2.3.2 ชนิด 12 PT มีขนาดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย ขนาด 1/4 นิ้ว, ขนาด 5/16 นิ้ว, ขนาด 3/8 นิ้ว, ขนาด 7/16 นิ้ว, ขนาด 1/2 นิ้ว, ขนาด 9/16 นิ้ว, ขนาด 5/8 นิ้ว, ขนาด 11/16 นิ้ว, ขนาด 3/4 นิ้ว และขนาด 7/8 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นประแจแหวนชนิด 6PT และ 12PT เป็นกลไกแบบเฟืองหมุนสำหรับขันในทิศทางเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  • ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ งามกุล)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.อ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัจย์)

พ.ท.  ทน.ภบ.ทบ./กรรมการ
(สุกชัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 96 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0705

ชื่อ สป. ชุดประแจหกเหลี่ยม

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นประแจ ใช้สำหรับขันควงเกลียวหัวรอกเหลี่ยม ใช้กับงานช่างทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นประแจชุดหกเหลี่ยมด้ามเป็นรูปตัวแอลตามมาตรฐานสากลมีจำนวน 20 อัน ขนาดต่างๆ ดังนี้ .028 นิ้ว, .035 นิ้ว, .050 นิ้ว, 1/16 นิ้ว, 5/64 นิ้ว, 3/32 นิ้ว, 7/64 นิ้ว, 1/8 นิ้ว, 9/64 นิ้ว, 5/32 นิ้ว, 3/16 นิ้ว, 7/32 นิ้ว, 1/4 นิ้ว, 5/16 นิ้ว, 3/8 นิ้ว, 7/16 นิ้ว, 1/2 นิ้ว, 9/16 นิ้ว, 5/8 นิ้ว, 3/4 นิ้ว

1.2.2 ประแจหกเหลี่ยมหัวแฉก ด้ามรูปตัวแอลตามมาตรฐานสากล มีขนาดต่างๆ จำนวน 8 อัน คือ T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 และ T25

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล ด้านปลายทั้งสองข้างเป็นรูปหกเหลี่ยม หรือหกเหลี่ยมหัวแฉก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

2.2 บรรจุกล่องใส่ทำด้วยโลหะ หรือพลาสติก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที


/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ. 62


4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทนเทศ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ทบ.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจันรัมย์)

27 ก.พ.62

รายการที่ 97 คุณลักษณะเฉพาะถึงอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0706

ชื่อ สป. ค้อนช่างไม้

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นค้อนหัวงอนปลายแยกเป็น 2 แฉก ใช้ถอนตะปูสำหรับงานช่างไม้

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ตัวค้อนทำด้วยเหล็กชุบแข็ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว

1.3.2 หัวมีน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 16 ออนซ์

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิชัย ทาเหตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เสน่ห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(ไพโรจน์ ทรัพย์สัจย์)

พ.ท.  ทน.ทบ.ทบ./กรรมการ
(สุกขัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 98 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คจ. 5180 - O - 62 - P - 0707

ชื่อ สป. ค้อนเหล็ก ขนาด 5 ปอนด์

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นค้อนสำหรับใช้ในงานช่างทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

เป็นค้อนหัวแบนที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานแบบหัวด้านหนึ่งแบน อีกด้านหนึ่งเป็นสามเหลี่ยม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

1.3.2 หัวค้อนมีน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 3,000 กรัม

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที


/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(วิชิต ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(เสนห์ วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  ทน.สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(อุทัยรัตน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุกชัย ขจัดภัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 99 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คผ. 5180 - O - 62 - P - 0708

ชื่อ สป. ค้อนเหล็ก ขนาด 12 ปอนด์

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นค้อนเหล็กขนาดใหญ่สำหรับใช้กับงานช่างเหล็ก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ตัวค้อนเป็นเหล็ก หัวแบน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 35 นิ้ว

1.3.2 หัวค้อนมีน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 12 ปอนด์

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดสอบใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สฟ.ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)

ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(แสงหทัย วงศ์จินตารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สฟ.ชบร.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  ทน.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัถย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ศุภชัย ขจิตมัย)

27 ก.พ.62

รายการที่ 100 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 5180 - O - 62 - P - 0709

ชื่อ สป. ปากกาจับชิ้นงาน

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นปากกาใช้สำหรับจับชิ้นงาน ฐานของปากกาสามารถปรับมุมได้

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีคันโยกใช้ล็อก และคลายฐานของปากกา สามารถจับชิ้นงานที่มีความกว้างได้ ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว หน้าปากกาสามารถถอดเปลี่ยนได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีความกว้างของปาก ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสามารถป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 
27 ก.พ.62


4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สป.ของ สป.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพโรจน์ สุวรรณอักษร)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

พ.อ.  อจ.ทน.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(นิตี โพธิ์อุบล)


ร.อ.  ครู ผอ.กศ.รร.สป.ทบ./กรรมการ
(สมรท จงศ์จินดารักษ์)


ร.อ.  นายทหารควบคุมการซ่อม สคช.พัน.สป.ทบ.เขตหลัง
(สุชาติ อ่อนอุทัย) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  ทน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

27 ก.พ.62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สุวรรณภูมิ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์)

พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(สุภชัย ขจิตภัย)

27 ก.พ.62