

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คจ. 5330 - E - 62 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันเกลียว

หน่วยนับ " ม้วน "

1. คุณลักษณะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับพันเกลียวเพื่อไม่ให้ของเหลวไหลออกตามร่องเกลียว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเทปแผ่นยาวสีขาวขุ่นไม่มีกาว สามารถยึดหยุ่นได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาด

1.3.1.1 กว้างไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร

1.3.1.2 ยาวไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร

1.3.1.3 หนาไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เสื่อมสภาพ.

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตามคุณลักษณะเฉพาะ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.


/คณะกรรมการตรวจ...


พ.อ.


4 ก.ค. 2562


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันเกลียว

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)


2. พ.อ.  รอง ผอ.กยช.กช./กรรมการ
(จาริก แก้วผลึก)


3. พ.ท.  สถาปนิก พล.ช. ช่วยราชการ ข.11/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีระพล อารีพันธุ์)


4. ร.ต.  ประจำแผนกควบคุม สป.กคช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ เลาอาริกิจ)

4 / ก.ค. / 62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรนนท์ กัญทวงศ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ
(กำชัย กุศลทรมาส)

3. พ.ท. 
(ธนาธิป วิปุลานุสาสน์)

25 / ก.ค. / 62

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะสุลิน)

ประจำแผนก

GN 25.3. / 62

คณะกรรมการสิ่งอุปกรณ์การ สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 5970 - E - 62 - S - 0027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันสายไฟฟ้า

หน่วยนับ " ม้วน "

1. คุณสมบัติเฉพาะ
 - 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับในงานไฟฟ้าทั่วไป
 - 1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค
 - 1.2.1 เนื้อเทปเป็นวัสดุประเภทพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์
 - 1.2.2 กาวเหนียวเป็นสารจำพวกนอน-เทอร์โมเซตติง
 - 1.2.3 ม้วนเทปต้องไม่อยู่ในลักษณะรูปกรวย บิดเบี้ยว หรือมีช่องว่างระหว่างชั้นเทป ที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อคลายเทปออกจากม้วนต้องไม่มีการเหนียวติดอยู่บนเนื้อเทปของชั้นถัดไป เนื้อเทปต้องไม่ฉีกขาดหรือเป็นขุย และการเหนียวต้องไม่เ็นม้วนออกมาจากม้วนเทป
 - 1.2.4 มีลักษณะโปร่งใส โปร่งแสง หรือทึบแสง ตามที่ทางราชการกำหนด
 - 1.2.5 สีของเทปเป็นสี เทา ดำ น้ำตาล น้ำเงิน เขียว แดง ขาว เหลือง หรือไม่มีสี ตามที่ทางราชการต้องการ
 - 1.2.6 มิติต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
 - 1.2.7 รายละเอียด ตาม มอก. 386-2531
 - 1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ
2. การบรรจุและหีบห่อ ตาม มอก. 386-2531
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 3.1 การทำเครื่องหมายและฉลากตาม มอก. 386-2531
 - 3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. วิธีการตรวจสอบ
 - 4.1 ตามคุณสมบัติเฉพาะ
 - 4.2 ตาม มอก. 386-2531

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

/คณะกรรมการตรวจ

ร.อ. 

๓๐ ก.ค. 2562

เรื่องอุปกรณ์ เหน็บพันสายไฟฟ้า

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ. 

ผอ.กวท.กช./ประธานกรรมการ

(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ. 

รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(จารึก แก้วผลึก)

3. ร.ท. 

ผบ.มว.บริการ ร้อย.ช.ชบร.สนาม/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ปัญญา ปัญจะ)

4. ร.ต. 

ประจำแผนกควบคุม สป.กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วีรวัฒน์ เล่าอาริก)


10 / ก.ค. / ๕๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต. 

ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ

(จีรนนท์ กัณทวงศ์)

2. พ.อ. 

รอง ผอ.กวท.กช./กรรมการ

(กำชัย กุศลธรรมาส)

3. พ.ท. 

ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(ธานีป วิปุลานุสาสน์)

21 / ก.ค. / ๕๕

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะรุติน)

ประจำแผนก

๒๗ / ส.ค. / ๕๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คจ. 3439 - E - 62 - S - 0009

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว,ไฟฟ้า

หน่วยนับ " กิโลกรัม "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเชื่อมเหล็กเหนียว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้เชื่อมโลหะเหล็กเหนียว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใช้ได้ทั้งไฟกระแสตรงและกระแสไฟสลับ เชื่อมได้ทุกลักษณะการเชื่อม

1.3.2 มีเชื้อประสานหุ้มอยู่

1.3.3 ขนาด ตามที่ทางราชการกำหนด

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ทดลองเชื่อมโลหะเหล็กเหนียว, เชื่อมได้ต่อเนื่อง ไม่ขาดระยะ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ข. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ


(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(จารึก แก้วผลึก)

3. พ.ท.  สถาปนิก พล.ช. ช่วยราชการ ข.11/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อธิษฐ์ อภิรัตน์)

4. ร.ต.  ประจำแผนกควบคุม สป.กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิวัฒน์ เล่าอาริกิจ)


32 / ๙๓ / ๖2

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ข. ของ ทบ.


(ศรีอุทัย กระตุกข์)

1. พล.ต.  ผท.ทบ./ประธานกรรมการประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ ทบ.

(จิรพันธ์ กันทอง)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ

(กำชัย กุศลธามาส)

3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(ธนาธิป วิปุลานุสาสน์)


4 / กช / ๖2

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะรุสสิน)

ประจำแผนก

 ส.ด. / ๖๒

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาว สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คจ. 4240 - E - 62 - S - 0010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากข้างเชื่อม แบบมือถือ

หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกรองแสง และกันลูกไฟเข้าตาข้างเชื่อม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 แผ่นไฟเบอร์หนา 1.5-2 มม.

- แผ่นล่องประมาณ กว้าง 36 ซม., สูง 28 ซม. โค้งครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม. ส่วนล่างตามด้วยแถบอะลูมิเนียม 1.5 X 15 มม.ยึดตรึงด้วยหมุดย้าอะลูมิเนียมห่างกัน 2.5 ซม.
- มือจับทำด้วยด้วยแถบอะลูมิเนียม ประมาณ 1.5 X 20 มม. ยาว 11 ซม. เสริมไม้ด้านใน, ห่างจากพื้น 4 ซม. ตรึงติดหน้ากากด้านในตรงกลางทางตั้ง ระหว่างช่องมองกับขอบล่าง
- ขอบบนของแผ่นล่องมีแผ่นไฟเบอร์ กว้าง 36 ซม. สูงตรงกลาง 10 ซม. ตรึงติดกับขอบของแผ่นล่องด้วยหมุดย้าอะลูมิเนียมกับวงแหวนห่างกัน 2.5 ซม.

1.2.2 ช่องมอง กรอบนอกทำด้วยโลหะบาง 8 X 16 ปีมให้สูงขึ้นมาเป็นกรอบของเลนส์แบน ขนาดช่องมองประมาณ 5.5 X 11 ซม. ฐานของกรอบนอกโค้งแนบตามหน้ากาก, ตรึงติดหน้ากากด้วยหมุดย้าอะลูมิเนียมห่างกัน 2.5 ซม. มีเลนส์ทำด้วยกระจก 2 แผ่น สีขาวใสหนา 2 มม., สีดำหนา 3 มม. รองด้วยปะเก็นไฟเบอร์ทั้งหน้าและหลัง มีแหวนเหล็กสำหรับกดเลนส์ให้อยู่กับที่ ถอดได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นหน้ากากไฟเบอร์ มีช่องมองสี่เหลี่ยมกระจก 2 ชิ้น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุกล่องกระดาษ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเลนส์ใส สีดำ 1 แผ่น สีขาว 2 แผ่น

3.2 เป็นของใหม่, สะอาด

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

/4. วิธีการทดสอบ.....

พ.อ. 

๔ ก.ค. 2562

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

เลขที่ 5120 - E - 63 - S - 0031

เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับขัดและเจียรนัยโลหะ

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยไฟเบอร์ผสมแข็งเหนียว หนาไม่น้อยกว่า 1/4 นิ้ว ชนิดผิวหยาบ หรือผิวละเอียด และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามที่ทางราชการต้องการ

1.2.2 ขนาดรูใน (กลาง) ตามที่ทางราชการต้องการ

1.2.3 ขนาดต่าง ๆ กัน ประมาณ 4" x 12", 6" x 18", 8" x 24", 10" x 30" หรือใหญ่กว่านี้

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

เป็นแผ่นไฟเบอร์ กลมแบน มีรูตรงกลาง

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณสมบัติเฉพาะ

4.2 ทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศษส.สพ.ทบ

/คณะกรรมการตรวจสอบ


พ.อ. 

17 ก.ย. 2563


คณะกรรมการเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

(วิริยะ เกียรติสุข)

2.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(สุริย์ อำไพพิทย์)

3.  นายทหารชำนาญงาน กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ประมวล สีลาอาสน์)

17 / ก.ค. / 63

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.  ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ

(ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(กิตติ สิ้นสวัสดิ์)

3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาภ)

17 / ก.ค. / 63

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข์)


ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะธูลิน)

ประจำแผนก

 17 / ก.ค. / 63

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.


หมายเลข คจ. 3455 - E - 63 - S - 0044

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดกลิ้ง


หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับกลิ้งโลหะทั่วไป หรืออื่นๆ
 - 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 ทำด้วยเหล็กชนิดไฮสปีด
 - 1.2.2 ขนาดตามที่ราชการกำหนด
 - 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
เป็นแท่งเหล็กกลม หรือแบน
2. การบรรจุและหีบห่อ
ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. วิธีการตรวจสอบ
ตามคุณลักษณะเฉพาะ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.


1. พ.อ. 
(วิริยะ เกิดสุข)

ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ **สำเนาถูกต้อง**

2. พ.อ. 
(สุธี อำไพทรัพย์)

รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

ร.อ.หญิง 
(ศรีอุทัย กระตุก)
ประจำแผนก ผจท.คชส.สพ.ทบ.




3. ร.ต. 
(ประมวล สีลาอาสน์)

นายทหารชำนาญงาน กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

17 / ก.พ. / 63

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดกลึง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.  ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
(ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กคช.กช./กรรมการ
(กิตติ สินสวัสดิ์)
3. พ.ท.  ทน.กช.ทบ./กรรมการ
(ณรงค์ฤทธิ์ เดิมลาภ)
17 / ก.ย. / 63

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เพ็ญสุต)

ประจำแผนก

๒๗ / ๑๑ / ๖๓

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ท.

คณะกรรมการพิจารณา สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คจ. 4940 - E - 62 - S - 0028

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หม้อพ่นสี 1 ลิตร

หน่วยนับ “ ใบ ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับพ่นสีด้วยลมอัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 หม้อทำด้วยโลหะผสมสีเงินไม่เป็นสนิม ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 13 ซม. ปากกว้าง 6 ซม. มีเกลียวนอก ความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร

1.2.2 ฝากับหัวฉีดทำด้วยโลหะสีเงิน หล่อติดเป็นชิ้นเดียวกันอย่างแข็งแรง ฝามีเกลียวใน ท่อดูดสีโต

ประมาณ 6 มม. ผ่านกลางฝา ปลายสีประมาณ 11 ซม.

1.2.3 ด้ามจับมีไกบังค้ำลิ้นท้อลม ใช้งานได้นัด

1.2.4 ปากท้อลมเข้า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มม. มีเกลียวนอกสำหรับต่อกับข้อต่อ

ของท้อลมยาง

1.2.5 มีหัวฉีดรูปแบบ 2 หัว รูกลม 1 หัว

1.2.6 มีกุญแจปากตาย 1 อัน

1.2.7 มีเครื่องกรองอากาศใช้ปิดจุก 1 อัน

1.2.8 ใช้ความดันลมอัด 40 ปตบ. 3 ลบฟ./นาที่

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นหม้อโลหะสีเงิน มีหัวพ่นอยู่บนฝาหม้อ

2. การบรรจุและที่เก็บ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอุปกรณ์ครบชุดให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทป.





/คณะกรรมการตรวจ...

พ.อ.




๒ ก.ค. 2562

หน้า 1 หน้าที่ 1 ลิตร

กรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)
 2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ
(จารึก แก้วศักดิ์)
 3. ร.ท.  ผบ.มว.บริการ ร้อย.ช.ชบร.สนาม/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ปัญญา ปัญจะ)
 4. ร.ต.  ประจำแผนกควบคุม สป.กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ เลาอารีกิจ)
- 25 / 05 / 62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทล.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรนนท์ ก้อนทอง)
 2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ
(กำชัย กุศลทรมาส)
 3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ธนาธิป วิปุลานุสาธน์)
- 21 / 05 / 62

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุก)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะธรัตน์)

ประจำแผนก

21 / 05 / 62

คณะกรรมการสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 8020 - E - 63 - S - 0035

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงลาดเหล็ก

หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวโลหะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขนาดด้ามไม้

1.2.1.1 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.

1.2.1.2 กว้างไม่น้อยกว่า 3.0 ซม.

1.2.1.3 ยาวรวมด้ามไม่น้อยกว่า 25 ซม.

1.2.1.4 ส่วนด้ามจับยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม. แต่งให้เหมาะสำหรับมือจับ

1.2.2 ขนาดของขนแปรง

1.2.2.1 มีความยาว 4 แถว

1.2.2.2 รวมไม่น้อยกว่า 55 กระจุก

1.2.2.3 กระจุกหนึ่งมีขนแปรง ไม่น้อยกว่า 30 เส้น สูงจากไม้ 2 ซม.

1.2.2.4 ขนแปรงทำด้วยเหล็กกล้า ขนาดประมาณ เบอร์ 25

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นแปรงลาดเหล็กยาว, มีด้าม

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 สะอาด ไม่มีสนิม

4. วิธีการตรวจสอบ

ตามคุณลักษณะเฉพาะ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.

(วิริยะ เกิดสุข)

ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

2. พ.อ.

(สุธีร์ อำไพวิทย์)

รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

3. ร.ต.


(ประมวล สีลาอาสน์)

นายทหารชำนาญงาน กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


17 / ก.ค. / ๖3

รูปกรณ์ แปรลงวดเหล็ก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.



1. พล.ท.  ผท.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
(ชวงษ์ พรหมรุ่งเรือง)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กคช.กช./กรรมการ
(กิตติ ลินสวัสดิ์)

3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาม)

17 / ก.ค. / ๖๖

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(กฤติเดช เทมรัฐสิน)
ประจำแผนก 
๑๑ / ๖๖

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง 

(ศรีอุทัย กระตุกข์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.