

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.

หมายเลข มอก. 615 - 2529

ปัจจุบันและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สาย ยย.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 615 - 2529

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 5210 - P - 64 - S - 0091

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ค้อนหงอน

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค้อนหงอน มอก. 615 - 2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค้อนหงอน มอก. 615 - 2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค้อนหงอน มอก. 615 - 2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและสามารถใช้งานได้

4. วิธีการตรวจสอบ ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ค้อนหงอน มอก. 615 - 2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจก.ศขส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. (วราภรณ์ แสงนิภา)

พ.อ. (วราภรณ์ แสงนิภา)







พ.อ.

16 ก.ค. 2553

/ คณะกรรมการ...




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ค้อนทองอน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ยย.ทบ.

พ.อ.		ชย.ยย.ทบ./ประธานกรรมการ
	(ไวพจน์ พันธุ์)	
พ.อ.		วิศวกร ยย.ทบ./กรรมการ
	(สุริย จิรিতกร)	
พ.อ.หญิง		สถาปนิก ยย.ทบ./กรรมการ
	(นลินี อนันตกุล)	
พ.ท.		รอง หก.กสย.ยย.ทบ./กรรมการ
	(บุญเชิด จงแจ้งกลาง)	
ร.ท.		ประจำแผนก ผวช.รง.ชยส.กรชท.ศชส.สพ.ทบ./
	(นิพนธ์ ชวนธอม)	กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.		ประจำแผนก ผวท.กบผ.ยย.ทบ.รกร.
	(วรรณยุทธ์ แสงนิกร)	หน.ผวท.กบผ.ยย.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

16 ก.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ทบ.

พล.ต.		ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
	(สังจา สุขสุเมธ)	
พ.อ.		นบก.ประจำ ยย.ทบ./กรรมการ
	(ประเสริฐ เรียนหัตถกรรม)	
พ.ท.		หน.กบ.ทบ./กรรมการ
	(เอกรัฐ จิระวิธานโสภณ)	

สำเนาถูกต้อง

16 ก.ค. 2563

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ)

ประจำแผนก ผวท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะจุฬิน)

ประจำแผนก

๒๗ / ๗ / ๖๓

สำเนาถูกต้อง

(วรรณยุทธ์ แสงนิกร)

ผวท. กบผ.ยย.ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย ขย.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6115 - P - 63 - P - 0426

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไขควงปลายแฉก ขนาด 4 นิ้ว

หน่วยนับ อัน

1.คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับขันควงเกลียวทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กผสมโครเมียม หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 หน้าตัดสี่เหลี่ยม ส่วนปลายมีลักษณะเป็นแฉก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ความยาวตลอดด้ามไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

1.3.2 ด้ามทำด้วยพลาสติกแข็ง หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า สามารถตอกได้

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือชำรุด และสามารถใช้งานได้ดี

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ทดลองใช้งานจริง

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจก.ศชส.สพ.ทบ.

/ คณะกรรมการ ...

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. วรวิทย์ วัฒนศิริ







(รวบรวมเอกสาร)

พ.อ. วรวิทย์ วัฒนศิริ

ร.อ. K




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไขควงปลายแฉก ขนาด 4 นิ้ว

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ยย.ทบ.

พ.อ.		ชญ.ยย.ทบ./ประธานกรรมการ
	(ชัยพล ศุภมานพ)	
พ.อ.		วิศวกร ยย.ทบ./กรรมการ
	(สุรัช จิตควร)	
พ.อ.หญิง		สถาปนิก ยย.ทบ./กรรมการ
	(อัมพริกา ดิกคินสัน)	
พ.ท.		รอง ทก.กสป.ยย.ทบ./กรรมการ
	(บุญเชิด จงแจ้งกลาง)	
พ.อ.		ทก.กบร.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ธรรมปพน เกศทัตทิพย์)	
ร.อ.		ประจำแผนก ผวท.กบผ.ยย.ทบ./
	(วรรณยุทธ แสงนิกร)	กรรมการและเลขานุการ

๐๑ ก.ย. ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ทบ.

พล.ท.		ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
	(กฤษณะ วโรราช)	
พ.อ.		นปก.ประจำ ยย.ทบ./กรรมการ
	(ประเสริฐ เรียนหัตถกรรม)	
พ.ท.		หน.กบ.ทบ./กรรมการ
	(กิณนัท วงศ์ชาวจินท์)	

๐๑ ก.ย. ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข์)

ประจำแผนก ผวท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะรุติ)

ประจำแผนก

๒๗ / มี.ค. / ๖๖

สำเนาถูกต้อง

พ.ท. 

(วรรณยุทธ แสงนิกร)

๐๑ / มี.ค. / ๖๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย ยย.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6115 - P - 63 - P - 0427

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซควงปลายแฉก ขนาด 6 นิ้ว

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับขันควงเกลียวทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กผสมโครเมียม หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 หน้าตัดสี่เหลี่ยม ส่วนปลายมีลักษณะเป็นแฉก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ความยาวตลอดด้ามไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

1.3.2 ด้ามทำด้วยพลาสติกแข็ง หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า สามารถตอกได้

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือชำรุด และสามารถใช้งานได้ดี

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ทดลองใช้งานจริง

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศษส.สพ.ทบ.

/ คณะกรรมการ ...

สำเนาถูกต้อง

พช. (วรณยุทธ แสงปัทม)

(วรณยุทธ แสงปัทม)

พช. (วรณยุทธ แสงปัทม)







พช. (วรณยุทธ แสงปัทม)

พช. 129

09 ก.ย. 2552




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไชควงปลายแฉก ขนาด 6 นิ้ว

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ยย.ทบ.

พ.อ.	 (ชัยพล ศุภมานพ)	ชย.ยย.ทบ./ประธานกรรมการ
พ.อ.	 (สุรัช จิรัตถวร)	วิศวกร ยย.ทบ./กรรมการ
พ.อ.หญิง	 (อัมพริกา ดิกคินสัน)	สถาปนิก ยย.ทบ./กรรมการ
พ.ท.	 (บุญเขต จงแจ้งกลาง)	รอง ทก.กสป.ยย.ทบ./กรรมการ
พ.อ.	 (ธรรมปพน เกศทัตทิม)	ทก.กบร.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ.	 (วรรณยุทธ แสงนิกร)	ประจำแผนก ผวท.กบผ.ยย.ทบ./ กรรมการและเลขานุการ

09 ก.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ทบ.

พล.ท.	 (กฤษณะ วโรราช)	ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
พ.อ.	 (ประเสริฐ เรียนหัตถดรณ์)	นปก.ประจำ ยย.ทบ./กรรมการ
พ.ท.	 (ปิณานันท์ วงศ์ขาวจันท)	หน.กบ.ทบ./กรรมการ

09 ก.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง


ร.อ.

(กฤติเดช เทมะธูลีน)

ประจำแผนก

๒๗ / ๙ / ๖๕

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(วรรณยุทธ แสงนิกร)

ผวท. กบผ.ยย.ทบ.

๑๕ / ๙ / ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย ยย.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6115 - P - 63 - P - 0428

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไขควงปลายแฉก ขนาด 8 นิ้ว

หน่วยนับ อัน

1.คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับขันควงเกลียวทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กผสมโครเมียม หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 หน้าที่ดัดสี่เหลี่ยม ส่วนปลายมีลักษณะเป็นแฉก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ความยาวตลอดด้ามไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว

1.3.2 ด้ามทำด้วยพลาสติกแข็ง หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า สามารถตอกได้

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือชำรุด และสามารถใช้งานได้

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ทดลองใช้งานจริง

/ คณะกรรมการ ...

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศขส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

พท. ๐๒๓๕ ๖๕๕

(บรรณารักษ์ แผนกเอกสาร)

หน. ผจท. กณ.ส.ย.ทบ.







๐๒ ๕๐. ๕๗

พ.อ. ๖๕

๐๙ ก.ย. ๒๕๖๒




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไขควงปลายแฉก ขนาด 8 นิ้ว

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ยย.ทบ.

พ.อ.		ชญ.ยย.ทบ./ประธานกรรมการ
	(ชัยพล คุณมานพ)	
พ.อ.		วิศวกร ยย.ทบ./กรรมการ
	(สุรัช จิตควร)	
พ.อ.หญิง		สถาปนิก ยย.ทบ./กรรมการ
	(อัมพริกา ดิกคินสัน)	
พ.ท.		รอง ทก.กสป.ยย.ทบ./กรรมการ
	(บุญเชิด จงแจ้งกลาง)	
พ.อ.		ทก.กบร.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ธรรมปพน เกศทัตทิพย์)	
ร.อ.		ประจำแผนก ผวท.กบผ.ยย.ทบ./
	(วรรณยุทธ แสงนิกร)	กรรมการและเลขานุการ

09 ก.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ทบ.

พล.ท.		ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
	(กฤษณะ วโรภาส)	
พ.อ.		นปก.ประจำ ยย.ทบ./กรรมการ
	(ประเสริฐ เรียนหัตถกรรม)	
พ.ท.		ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
	(ภิรมานันท์ วงศ์ขาวจันท์)	

09 ก.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

พท. 
(วรรณยุทธ แสงนิกร)

พท. 
(วรรณยุทธ แสงนิกร)

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข์)

ประจำแผนก ผวท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะธูลีน)

ประจำแผนก

๒๗ / ๙ / ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย ยช.

ឆ្នាំចេញផ្សាយ ឆ្នាំ ២០២២ - ២៥៤៩

ปัจจุบันระบบแก้ไขเพิ่มเติม สาย ยย.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 166 - 2549

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 5935 - P - 64 - S - 0075

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข้าเสียบบและเข้ารับ

หน่วยนับ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ มอก. 166 - 2549 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน

1.2 คุณสมบัติเฉพาะในทางเทคนิค

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ มอก. 166 - 2549 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและ
เต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มี
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ มอก. 166 - 2549 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เคยผ่านการซ่อมแซมมาก่อน
และที่ตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องหมายการค้ากำกับไว้ชัดเจน ไม่ลบเลือน

4. วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป
ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน
250 โวลต์ มอก. 166 - 2549 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอูทัย กระตฤกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

จำนวนที่ต้อง

440 (27/12/2565)
(2565/12/27)

44 407. 005.00.70.

22







W.D.

16 п.п. 2563





/คณะกรรมาธิการ...


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เค้าเสียและได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ยย. ของ ยย.ทบ.


พ.อ.  ชอ.ยย.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไวพจน์ พันธุ์)
พ.อ.  วิศวกร ยย.ทบ./กรรมการ
(สุรัช จิตการ)
พ.อ.หญิง  สถาปนิก ยย.ทบ./กรรมการ
(นลินี อนันตกุล)
พ.ต.  ทน.มว.ชฟ.กชส.ยย.ทบ.รบก.ทน.ผชฟ.กชส.ยย.ทบ./กรรมการ
(พันธ์ประยูร อนันตศรี)
ร.อ.  ประจำแผนกวิชาการ กวก.สส./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นาวพล งามทิพย์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวท.กบผ.ยย.ทบ.รบก.ทน.ผวท.กบผ.ยย.ทบ.
(วรรณยุทธ แสงนิกร) /กรรมการและเลขานุการ
16 ก.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ยย. ของ ทบ.

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.  ร.อ.หญิง 
(สังจา สุขสมะ) ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.
พ.อ.  นปก.ประจำ ยย.ทบ./กรรมการ
(ประเสริฐ เรียนหัตถกรรม)
พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(เอกรัฐ จิระวัฒน์โสภณ)

สำเนาถูกต้อง
พ.ต. 
(วรรณยุทธ แสงนิกร)

16 ก.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง
ร.อ. 
(กตติเดช เหมะจุฑิน)
ประจำแผนก
๒๗ / ๓ / ๕๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย ขย.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 5110 - P - 62 - P - 1361

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือช่างไม้ชุดเล็ก

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นเครื่องมือช่างไม้ครบชุด 1 ชุด ประกอบด้วย

1.1.1 เลื่อยฉลุไฟฟ้า พร้อมใบเลื่อย

จำนวน 1 ชุด

1.1.2 กบไสไม้

จำนวน 1 ตัว

1.1.3 ประแจเลื่อน

จำนวน 1 อัน

1.1.4 ขวานช่างไม้

จำนวน 1 เล่ม

1.1.5 ค้อนช่างไม้

จำนวน 1 ตัว

1.1.6 ไขควง

จำนวน 1 ชุด

1.1.7 คีมปากนกแก้ว

จำนวน 1 อัน

1.1.8 ฉากเหล็ก

จำนวน 1 อัน

1.1.9 แถบวัดระยะเหล็กยาว 5 เมตร

จำนวน 1 ดัลล์

1.1.10 ตะใบ (แบน,กลม,บั้งทองปลิง)

จำนวน 1 ชุด

1.1.11 สี่วดอกไม้

จำนวน 1 ชุด

1.1.12 เลื่อยสันดา

จำนวน 1 ปืน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เลื่อยฉลุไฟฟ้า พร้อมใบเลื่อย

จำนวน 1 ชุด

- ใช้กับไฟฟ้าแรงเคลื่อน 220 โวลท์

- กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 550 วัตต์

- สามารถตัดไม้ได้ความหนาไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร,ตัดเหล็กได้ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

- อัตราช่วงชัก ไม่น้อยกว่า 500 - 3,000 รอบ/นาที

- ใบเลื่อยตัดไม้ ไม่น้อยกว่า 10 ใบ

- ใบเลื่อยตัดเหล็ก ไม่น้อยกว่า 10 ใบ

1.2.2 กบไสไม้

จำนวน 1 ตัว

- กบสัน ใบกบทำด้วยเหล็กแข็งเหนียว กว้างไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว รากกบยาว 6 นิ้ว

- รากทำด้วยไม้ประดู่, ไม้ชิงชัน, ไม้แดง, หรือเทียบเท่า หนาไม่น้อยกว่า 2 1/2 นิ้ว มีมือจับพร้อม

1.2.3 ประแจเลื่อน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม ยาว 12 นิ้ว

จำนวน 1 อัน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจก.ศขส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

พท. (วรรณยุทธ นงค์นิก)

พท. กบ.น.ย.น.

/1.2.4 ขวานช่างไม้...

พด.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือช่างไม้ชุดเล็ก

1.2.4 ขวานช่างไม้

จำนวน 1 เล่ม

- ใบขวานทำด้วยเหล็กกล้า ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 3 1/2 นิ้ว
- หนักไม่น้อยกว่า 500 กรัม (ไม่รวมด้าม)
- ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็งเหนียว หรือด้ามไฟเบอร์ ยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

1.2.5 ค้อนช่างไม้

จำนวน 1 ตัว

- หัวค้อนทำด้วยเหล็กแข็งเหนียวใช้สำหรับตอกตะปู ด้านตรงข้ามเป็นแบบหางเหี่ยว (หงอน) ใช้สำหรับถอนตะปู
- หนักไม่น้อยกว่า 500 กรัม (ไม่รวมด้าม)
- ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็งเหนียว หรือด้ามไฟเบอร์ ยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

1.2.6 ไขควง ทำด้วยโลหะเคลือบป้องกันสนิม ด้ามพลาสติก (สามารถตอกได้) จำนวน 1 ชุด

- ไขควงปลายแบน ยาว 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, 6 นิ้ว จำนวนอย่างละ 1 อัน
- ไขควงปลายจิบ ยาว 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, 6 นิ้ว จำนวนอย่างละ 1 อัน

1.2.7 คีมปากนกแก้ว ขนาดยาว 8 นิ้ว

จำนวน 1 อัน

- ปากคีมทำด้วยเหล็กแข็งเหนียว
- ด้ามหุ้มด้วยยาง, พลาสติก หรือไฟเบอร์

1.2.8 ฉากเหล็ก ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดยาว 10 นิ้ว

จำนวน 1 อัน

- ใบฉากและด้ามฉากยึดต่อกัน
- หน่วยวัดเป็นระบบเมตริกและระบบอังกฤษ

1.2.9 แลบริดระยะเหล็กยาว 5 เมตร

จำนวน 1 ตลับ

- ทำด้วยโลหะบรรจุในตลับโลหะหรือพลาสติกแบบล็อกสายวัดได้
- มีที่เหน็บติดตัวและสายหัว
- หน่วยวัดเป็นระบบเมตริกและระบบอังกฤษ
- ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของทางราชการ (กระทรวงพาณิชย์)

1.2.10 ตะใบ ยาว 8 นิ้ว พร้อมด้าม

จำนวน 1 ชุด

- ชนิดแบน, ชนิดกลม, ชนิดบุงท้องปลิง จำนวนอย่างละ 1 อัน

1.2.11 สิวตอกไม้

จำนวน 1 ชุด

- ทำด้วยเหล็กแข็งเหนียว ขนาดปากกว้าง 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 1 นิ้ว จำนวนอย่างละ 1 อัน
- ด้ามทำด้วยพลาสติก หรือ ไฟเบอร์

1.2.12 เลื่อยคันดา

สำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ปืน

- ใบเลื่อยยาว 26 นิ้ว, ฟันเลื่อย 7 - 8 ฟัน/นิ้ว

ร.อ.หญิง

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

1.3.1 เป็นเครื่องมือครบชุด สำหรับงานช่างไม้ ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

1.3.2 บรรจุในหีบเครื่องมือพร้อมกุญแจล็อกอย่างดี ซึ่งสามารถบรรจุ สป. ได้ทั้งหมด

ยกเว้นข้อ 1.1.1

สำเนาถูกต้อง

พ.ท. (วราวุธ พรแสงนิกร)

พ.อ.

/2. การบรรจุ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือช่างไม้ชุดเล็ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของสิ่งอุปกรณ์นั้นๆ กำหนด
- 3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.3 อุปกรณ์ที่อาจเป็นสนิมต้องขโลมน้ำมันหรือวัสดุกันสนิมมาด้วย

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตามคุณลักษณะเฉพาะ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ยย.ทบ.

พ.อ.


(ชัยพล ศุภมานพ)

ชญ.ยย.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.


(สุรัช จิตควร)


วิศวกร ยย.ทบ./กรรมการ

พ.อ.หญิง


(อัมพริกา ดิกคินสัน)


สถาปนิก ยย.ทบ./กรรมการ

พ.ท.


(บุญเชิด จงแจ้งกลาง)


รอง หก.กสป.ยย.ทบ./กรรมการ

พ.ต.


(โอภาส วันดี)

ประจำแผนก ผคป.กสป.ยย.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.



(วรรณยุทธ แสงนิกร)

ประจำแผนก ผวท.กบผ.ยย.ทบ./
กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

- 3 ก.ค. 2562

ร.อ.


(กฤติเดช เหมะธลิน)

ประจำแผนกฯ

๓๑ / ๓.๑. / ๖๒


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย. ของ ทบ.

พล.ท.


(กฤตธนะ วโรภาช)

ส.อ.หญิง / ประธานกรรมการ

พ.อ.


(ประเสริฐ เรียนทิตถกรรม)

ร.อ.หญิง

นปค. (ประจำกองทัพอากาศ) / กรรมการ


พ.ท.


(ปิณณันท์ วงศ์ขำจันท์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

หน.กบ.ทบ./กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(วรรณยุทธ แสงนิกร)

ผวท. กบผ.ยย.ทบ.
๓๑ / ๓.๑. / ๖๒

- 3 ก.ค. 2562