



ที่ ต่อ กท ๐๔๔๓.๑๔/๖๗๕

แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ  
กรมสรรพาวุธทหารบก  
๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคา

เรียน ผู้สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง รายการซื้อวัสดุอุปกรณ์, ชิ้นส่วนซ่อม และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และ ชิ้นส่วนเครื่องจักร (ดอกกั๊กๆ และอื่นๆ) รวม ๒๐ รายการ
  - คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายช่าง, สายสรรพาวุธ, สายพลาสติกการ รวมทั้งชื่อ และหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมแทนคุณลักษณะเฉพาะ
  - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ด้วย ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์ขอกำหนดราคากลาง รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ชิ้นส่วนซ่อม และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (ดอกกั๊กๆ และอื่นๆ) รวม ๒๐ รายการ ตามแผนจัดหา กลุ่มงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๓) รายการผลิต อะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร วงการจัดหาที่ ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเสนอราคา โดยให้เสนอราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอกำหนดวันส่งมอบพัสดุลำดับ ๑ รายการที่ ๑ - ๗, ลำดับ ๖ รายการที่ ๑ - ๘ ไม่เกิน ๖๐ วัน และ ลำดับ ๒ รายการที่ ๑ - ๔, ลำดับ ๓ รายการที่ ๑ ไม่เกิน ๑๘๐ วัน ในรายการตามที่แนบ โดยมีกำหนด การเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมแนบข้อมูลของบริษัท ดังนี้

- สำเนาข้อมูลบริษัทจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามเว็บไซต์ <http://datawarehouse.dbd.go.th/index> พร้อมลงลายมือชื่อ และตราประทับของบริษัท

- ผลงานที่ผ่านมา (กรณีเคยเป็นคู่สัญญากับ ทบ.)

- ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาหรือรับราคาจาก บริษัท, ห้าง, ร้าน หรือหน่วยงานใดๆ เฉพาะผู้ให้ราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ที่แนบมานี้

ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาหรือระงับการพิจารณาข้อมูลผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้เช่นกัน ทั้งนี้ ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

พันโท



( กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แผนกจัดหา

โทร.๐-๒๒๔๓-๘๘๙๗

บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง  
วัสดุอุปกรณ์, ชิ้นส่วนซ่อม และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร  
(ดอกกัดฯ และอื่นๆ) รวม 20 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ (ที่มา ราคา)
				บาท	สต.		
	<b>รายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร</b> <b>สป. สาย ช., คอ.สพ.ทบ. ต่าเนินการ</b>						
1	1 ดอกกัด ( คมกัตรียทางขวา ชนิดยาวพิเศษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 X 50 มม. VHM K 10-20 F DIN 6353 HB 4 ฟัน ) คณ. สาย ช. 5133-E-66-S-0002	ดอก	1				
	2. ดอกกัด ( ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .218 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ก้านดอกกัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกัตรีย 11 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย ช. 5133-E-66-S-0002	ดอก	1				
	3. ดอกกัด ( ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .258 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ก้านดอกกัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกัตรีย 13 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 5 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย ช. 5133-E-66-S-0002	ดอก	1				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	หมายเหตุ (ที่มา ราคา)
				บาท สต.	บาท สต.	
1	<p>4. ดอกกัท ( ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .180 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ก้านดอกกัท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ดอกยาว 52 มม. คมกัดยาว 8 มม. รัศมีโค้ง 1.5 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย ช. 5133-E-66-S-0002</p> <p>5. ดอกกัท ( ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .200 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ก้านดอกกัท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ดอกยาว 55 มม. คมกัดยาว 11 มม. รัศมีโค้ง 2.0 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย ช. 5133-E-66-S-0002</p> <p>6. ดอกกัท ( ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .391 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ก้านดอกกัท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ดอกยาว 63 มม. คมกัดยาว 19 มม. รัศมีโค้ง 4.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย ช. 5133-E-66-S-0002</p> <p>7. ดอกกัท ( ขนาดตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Code .140 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ก้านดอกกัท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ดอกยาว 55 มม. คมกัดยาว 11 มม. รัศมีโค้ง 2.0 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย ช. 5133-E-66-S-0002</p>	ดอก	2	บาท สต.	บาท สต.	
		ดอก	2			
		ดอก	1			
		ดอก	2			

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ ( ที่มา ราคา )
				บาท	สต.		
2	<p><u>ชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องอัดอากาศ หมายเลข 809</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1622 - 1855 - 01 Filter element ( ใสกรองอากาศ )</li> <li>2. 1092 - 3009 - 19 Separator ( ชุดแยกน้ำมันในถัง Oil Sep )</li> <li>3. 1625 - 7525 - 00 Roto - Inject Fluid ( ใสกรองน้ำมัน )</li> <li>4. 2901-2004-07 Filter Element Kit PD210+</li> </ol> <p>ใช้หมายเลขชิ้นส่วนซ่อมแทนคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p><u>ชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องกัดโลหะอัตโนมัติความเร็วสูง 5 แกน ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ CNC High Speed Milling 5 Axis Machine ) และอุปกรณ์</u></p> <p><u>ดอกแบบตัวระยะบวมพีเตอร์ 3 มิติ (3D Laser Scanners) หมายเลข 936</u></p>	EA EA EA EA	2 2 1 2	บาท	สต.		
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BT40ER40x80 หัวจับคอเล็ท ( COLLET CHUCK )</li> </ol> <p>ใช้หมายเลขชิ้นส่วนซ่อมแทนคุณลักษณะเฉพาะ</p>	EA	2				
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม ISO เกรดต่าง ๆ ( VACTRA OIL NO.4 ISO 220 บรรจุถังละ 20 ลิตร ) คณ. สาย พท. 8305-Q-65-S-0037</li> <li>2. น้ำมันหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรม ISO เกรดต่าง ๆ ( SRVC GREASE REFILL 72CU - IN SHC007 ) คณ. สาย พท. 8305-Q-65-S-0037</li> </ol>	ลิตร	40				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ ( ที่มา ราคา )
				บาท	สต.	บาท	สต.	
6	<p>3. น้ำมันหล่อเย็นชนิดพิเศษ ( GARIA 299 F-26 ) คณ. สาย พธ. 9140-Q-66-S-0014</p> <p>4. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ ( DTE 24 ISO 32 บรรจุถังละ 20 ลิตร ) คณ. สาย พธ. 9150-Q-64-P-0762</p> <p>5. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ ( DTE OIL HEAVY MEDIUM ISO VG 68 บรรจุถังละ 20 ลิตร ) คณ. สาย พธ. 9150-Q-64-P-0762</p> <p>6. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ ( SRVC MOBIL SHC626 น้ำมันหล่อลื่นชุดหัวหมุน ) คณ. สาย พธ. 9150-Q-64-P-0762</p> <p>7. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ ( TELLUS OIL 46 บรรจุถังละ 18 ลิตร ) คณ. สาย พธ. 9150-Q-64-P-0762</p> <p>8. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ ( TELLUS OIL 68 บรรจุถังละ 18 ลิตร ) คณ. สาย พธ. 9150-Q-64-P-0762</p>	ลิตร	418					
		ลิตร	40					
		ลิตร	40					
		ลิตร	18					
		ลิตร	54					
		ลิตร	54					

พ.ท.



( กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๙ ม.ค. 69

หมายเหตุ - ส่งมอบพัสดุ ลำดับ 1 รายการที่ 1 - 7, ลำดับ 6 รายการที่ 1 - 8

ไม่เกิน 60 วัน, ลำดับ 2 รายการที่ 1 - 4 และ ลำดับ 3 รายการที่ 1

ไม่เกิน 180 วัน

- ยื่นราคา 180 วัน